



Agroleaf® Liquid

Balance

 Találja meg az egyensúlyt a növénytáplálás terén

10 | 10 | 10 | TE
N P₂O₅ K₂O

Leírás

A növényeknek kiegyensúlyozottságra van szükségük a fejlődéshez. Az Agroleaf® Liquid Balance egy kiváló minőségű, folyékony NPK lombtrágya, amely kiegyensúlyozott tápanyagellátást biztosít a benne található kelatizált mikroelemeknek köszönhetően. Az Agroleaf® Liquid Balance 10% nitrogént, foszfor-pentoxidot és kálium-oxidot tartalmaz, valamint vízoldható vasat, mangánt, bórt, rezet, molibdént és cinket. Az Agroleaf® Liquid Balance hatékonyságát az ICL egyedülálló F3 SurfActive technológiája adja, amely háromféle módon növeli az egyes lombtrágyázások hatékonyságát: a jobb teríthetőség, tapadás és megtartás révén. Az F3 csökkenti a permetecseppek felületi feszültségét, így a tápoldat jobban szétterül a leveleken, ez nagyobb tápanyag-lefedettséget és jobb felvételt eredményez; a lombfelületen több tápanyag képes megtapadni, nem lefolyik le azonnal a viaszos levelekről. Ezen felül az F3 technológia lehetővé teszi, hogy a levél felületén kis tápanyagraktárak képződjenek, amelyek újranedvesedés után újra aktiválódnak; ez megakadályozza az elpárolgást, ezáltal meghosszabbítja a tápanyagellátást a hatékonyabb lombtrágyázás érdekében.

Garantált összetétel

Oxid

N	Összes nitrogén	10%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	10%



P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	10%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	10%
K ₂ O	Kálium-oxid	10%
	Vízoldékony (K ₂ O)	10%
B	Bór	0.02%
	Vízoldékony (B)	0.02%
Cu	Réz	0.002%
	Vízoldékony (Cu)	0.002%
	Réz EDTA (Cu)	0.002%
Fe	Vas	0.06%
	Vízoldékony (Fe)	0.06%
Mn	Mangán	0.03%
	Vízoldékony (Mn)	0.03%
	Mangán EDTA (Mn)	0.03%
Mo	Molibdén	0.001%
	Vízoldékony (Mo)	0.001%
Zn	Cink	0.015%
	Vízoldékony (Zn)	0.015%
	Cink EDTA (Zn)	0.015%

Előnyök

- \\ Kiegyensúlyozott táplálékellátást biztosít a növény stressz-szintjének csökkentése érdekében
- \\ Kelatizált mikroelemekkel kiegészített
- \\ Jobb permetterítődés, tapadás és megtartás

Alkalmazási javaslatok



Az alábbi növénykultúrákban javasolt	Adagolá s liter/ha	Permetlésszük séglet liter/ha	Koncentr áció (%)	Ajánlott kijuttatási időszak
Zöldségfélék, általánosan	3-6	300-600	1	Gyökeresedés és vegetatív növekedés időszakában 1- 2 alkalommal
Káposztafélék, karfiol, brokkoli	3-6	300-600	1	Sorzáródás után 2-3 alkalommal
Vöröshagyma, fokhagyma	3-6	300-600	1	8-9 leveles állapotban 1- 2 alkalommal
Bogyós gyümölcsök, gyümölcsösök, szőlőültetvények	1-4	600-1000	0.2-0.4	Vegetatív növekedés időszakában 1-2 alkalommal
Gabonafélék	3-6	200-300	1.5-2	2 nóduszos állapottól zászlóslevél állapotig
Kukorica	3-6	200-300	1.5-2	8-10 leveles állapotban
Olajrepcse	3-6	200-300	1.5-2	Ősszel vagy kora tavasszal
Napraforgó	3-6	200-300	1.5-2	4-6 leveles állapotban
Dísznövények	2-3	600-1000	0.3	A teljes fejlődési ciklus során 2- 3 alkalommal

Használjon kisebb dózist kisebb hektáronkénti vízmennyiség esetén, és nagyobb dózist, ha növeli a permetlé mennyiségét. A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis felületen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Használati útmutató

- 1 Tárolja száraz körülmények között.
- 2 A részben felhasznált flakonokat megfelelően zárja le.
- 3 Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon szaktanácsadójához.



Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.

<https://icl-growingsolutions.com/hu-hu/agriculture/products/agroleaf-liquid-balance/>
: 12/05/2024

ICL Growing Solutions

