



Agroleaf® Liquid

Booster

 Turbózza fel növényeit egy nitrogéntúlsúlyos lombtrágyával

25		0		0		2		TE
N		P ₂ O ₅		K ₂ O		MgO		

Leírás

Fokozza a vegetatív növekedést kiváló folyékony lombtrágyánkkal, az Agroleaf® Liquid Boosterrel. Nitrogénnel tölti fel a növényeket, emellett a teljes mikroelemsort tartalmazza kelatizált formában. Az Agroleaf® Liquid Booster 25% nitrogént, valamint vízoldható magnéziumot, vasat, mangánt, bórt, rezet, molibdént és cinket tartalmaz. Az Agroleaf® Liquid Balance hatékonyságát az ICL egyedülálló F3 SurfActive technológiája adja, amely háromféle módon növeli az egyes lombtrágyázások hatékonyságát: a jobb teríthetőség, tapadás és megtartás révén. Az F3 csökkenti a permetecseppek felületi feszültségét, így a tápoldat jobban szétterül a leveleken, ez nagyobb tápanyag-lefedettséget és jobb felvételt eredményez; a lombfelületen több tápanyag képes megtapadni, nem lefolyik le azonnal a viaszos levelekről. Ezen felül az F3 technológia lehetővé teszi, hogy a levél felületén kis tápanyagraktárak képződjenek, amelyek újranedvesedés után újra aktiválódnak; ez megakadályozza az elpárolgást, ezáltal meghosszabbítja a tápanyagellátást a hatékonyabb lombtrágyázás érdekében.

Garantált összetétel

Oxid

N	Összes nitrogén	25%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	4.2%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	2.8%



	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	18%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	0%
K ₂ O	Kálium-oxid	0%
MgO	Magnézium-oxid	2%
	Vízoldékony (MgO)	2%
B	Bór	0.02%
	Vízoldékony (B)	0.02%
Cu	Réz	0.002%
	Vízoldékony (Cu)	0.002%
	Réz EDTA (Cu)	0.002%
Fe	Vas	0.06%
	Vízoldékony (Fe)	0.06%
Mn	Mangán	0.03%
	Vízoldékony (Mn)	0.03%
	Mangán EDTA (Mn)	0.03%
Mo	Molibdén	0.002%
	Vízoldékony (Mo)	0.002%
Zn	Cink	0.015%
	Vízoldékony (Zn)	0.015%
	Cink EDTA (Zn)	0.015%

Előnyök

Nitrogéntöbbletet ad az azt igénylő növényeknek

- \\ Kelatizált mikroelemekkel kiegészített
- \\ Jobb permetterítődés, tapadás és megtartás

Alkalmazási javaslatok

	Az alábbi növénykultúrákban javasolt:	Adagolás liter/ha	Permetlésszükséglet liter/ha	Koncentráció (%)	Ajánlott kijuttatási időszak
	Zöldségfélék, általánosan	3-6	300-600	1	Gyökeresedés és vegetatív növekedés időszakában 2-3 alkalommal
	Káposztafélék, karfiol, brokkoli	3-6	300-600	1	Vegetatív növekedés időszakában 3-4 alkalommal
	Vöröshagyma, fokhagyma	3-6	300-600	1	2-3 levelestől 8-9 leveles állapotig 1-2 alkalommal
	Bogyós gyümölcsök, gyümölcsösök, szőlőültetvények	3-6	600-1000	0.5-0.6	Vegetatív növekedés időszakában 1-2 alkalommal
	Gabonafélék	5-10	200-300	2.5-3.3	1 nóduszos állapottól virágzásig 2-3 alkalommal
	Kukorica	5-10	200-300	2.5-3.3	4-6 leveles állapottól 1-2 alkalommal
	Olajrepce	5-10	200-300	2.5-3.3	Vegetatív növekedés időszakában, az első rügy megjelenéséig 1-2 alkalommal
	Dísznövények	2-3	600-1000	0.3	Vegetatív növekedés időszakában 1-2 alkalommal

Használjon kisebb dózist kisebb hektáronkénti vízmennyiség esetén, és nagyobb dózist, ha növeli a permetlé mennyiségét. A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis felületen próbakezelést.

Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Használati útmutató

1

Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon szaktanácsadójához.



Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.

<https://icl-growingsolutions.com/hu-hu/agriculture/products/agroleaf-liquid-booster/>
: 12/05/2024

ICL Growing Solutions

