



Sierraform[®] GT

NK

Foszfátmentes gyepműtrágya az egészséges gyepért

19 | 0 | 19 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	19%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	9.4%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	9.6%
P2O5	Foszfor-pentoxid	0%
K2O	Kálium-oxid	19%
	Vízoldékony (K2O)	19.0%
MgO	Magnézium-oxid	2.0%
Cu	Réz	0.020%
Fe	Vas	0.50%
Mn	Mangán	0.10%
Mo	Molibdén	0.001%
Zn	Cink	0.020%

Leírás

Ha problémát jelent a foszfor feldúsulása a talajban, de egészséges zöld gyepet szeretne, az Sierraform GT NK lesz az Ön számára az ideális készítmény. Ez a kiegyensúlyozott NK műtrágya azonnal felvehető N és K, valamint Mg mellett lassan feltáródó nitrogént és káliumot is tartalmaz, ami 6-8 hétig biztosítja a tápanyagellátást. A magnéziumot az élénk színért a stressz hatásainak csökkentéséért felelős. A szabadalmaztatott MU2 és SiLK burkolási technológiánk révén egységes szemcseméretű mikrogranulátum formájában kerül forgalomba, ami megkönnyíti a kijuttatását. Ideális termék igényes gyepre tavasztól nyár végéig történő alkalmazásra.

Előnyök

- \\ Foszfátmentes, segíti a talaj foszfortartalmának hasznosulását
- \\ Azonnal felvehető és lassú feltáródású nitrogént és a káliumot is tartalmaz
- \\ Egészségesebb, zöldebb gyep kevesebb stressztünettel
- \\ Even spread at low application rates

Használati útmutató

- 1 Ha a járdára, betonra, ruhára stb. szóródik:
- 2 Azonnal söpörje le, mert foltot hagyhat.
- 3 Vasat tartalmaz, ezért ne alkalmazza, ha fennáll annak a veszélye, hogy betonnal, márvánnyal, kővel, textíliával vagy úszómedencével érintkezik.
- 4 További információkért forduljon szaktanácsadójáhozcc

Alkalmazási javaslatok

Javasolt dózis: 20–30 g/m²

A dózis vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.