



Agromaster®

11-8-27+3CaO+12.5SO₃

Folyamatos növekedés kedvezőtlen időjárási viszonyok között is

11 | 8 | 27 | 3.0 | 12.5
N P₂O₅ K₂O CaO SO₃



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	11%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	3.8%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	6.8%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	8%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	6.0%
K ₂ O	Kálium-oxid	27%
	Vízoldékony (K ₂ O)	27.0%
CaO	Kalcium-oxid	3.0%
	Vízoldékony (CaO)	3.0%
SO ₃	Kén-trioxid	12.5%

Leírás

Az Agromaster® 11-8-27+3CaO+12.5SO₃ | 2-3M használatával biztos lehet abban a burgonya, a szabadföldi zöldségfélék és az ipari paradicsom gyorsan fejlődésnek indul hűvös tavaszon is. Ez a magas káliumtartalmú műtrágya, nagy mennyiségben tartalmaz burkolt nitrogént, amely az ICL E-Max Release technológiájának köszönhetően laza talajviszonyok között is segíti a közepes tenyészidejű növények termesztését. Élvezze a kimagasló termés hozamot, segítve növényeit, hogy ellenálljanak a heves tavaszi záporoknak is, megelőzve ezzel a nem kívánt tápanyagveszteségeket.

Előnyök

- \\ Magas káliumtartalom a hozamnövelés érdekében
- \\ Hozzáadott kalcium a termékek jobb tárolása és szállítása érdekében
- \\ Kéntartalom a jobb nitrogénfelvétel érdekében

Használati útmutató

- 1 Kijuttatható kiszórással, sor- vagy ágyáskezeléssel
- 2 5-10 cm mélységben dolgozza be a talajba.
- 3 Csepegtető öntözés esetén közvetlenül a csepegtető testek alá juttassa ki.
- 4 A hatékonyság és a felvehetőség javítása érdekében kiszórás után öntözze be a területet.
- 5 Csökkentse az adagot, ha a termesztési időny második felében vízdoldható műtrágyát is használ.
- 6 Tárolja száraz körülmények között.
- 7 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat megfelelően zárja le.
- 8 Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon szaktanácsadójához.

Alkalmazási javaslatok

Kultúrák	Javasolt dózis
Ipari és étkezési burgonya - laza talajon termesztve	400-800 kg/ha
Szabadföldi zöldségfélék - Káposztafélék, hagyma és gyökérzöldségek	400-800 kg/ha
Ipari paradicsom	400-800 kg/ha

A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis területen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.