



Agromaster®

12-12-22+3.7CaO+2MgO+13.5SO₃

Ideális a magas káliumigényű növényekhez

12	12	22	3.7	2	13.5
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	CaO	MgO	SO ₃



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	12%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	4.5%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	7.5%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	12%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	10%
K ₂ O	Kálium-oxid	22%
	Vízoldékony (K ₂ O)	22%
CaO	Kalcium-oxid	3.7%
	Vízoldékony (CaO)	3.7%
MgO	Magnézium-oxid	2%
	Vízoldékony (MgO)	2.0%
SO ₃	Kén-trioxid	13.5%
	Vízoldékony (SO ₃)	13.5%

Leírás

Segítse átvészelni a kedvezőtlen időszakokat a burgonya, a zöldségfélék és a talajon termesztett gyümölcsök számára az Agromaster® 12-12-22+3.7CaO+2MgO+13.5SO₃ | 2-3M segítségével. A klasszikus 2-2-4 NPK aránnyal, valamint a hozzáadott kalciummal, magnéziummal és kénrel ideális választás a szabadföldön vagy növényházban termesztett növények magas káliumigényének kielégítésére. Az ICL legkorszerűbb E-Max Release technológiájának köszönhetően garantálja növényei számára a 2-3 hónapig tartó, szabályozott, folyamatos és tartós nitrogénfeltárást, még a legkedvezőtlenebb körülmények között is.

Előnyök

- \\ Kedvező NPK arány a kimagasló terméshozam érdekében
- \\ Hozzáadott kalcium a termés szállíthatóságának és tárolhatóságának javítása érdekében
- \\ Hozzáadott magnéziumot tartalmaz a fotoszintézis fokozásához

Használati útmutató

- 1 Kijuttatható kiszórással, sor- vagy ágyáskezeléssel
- 2 5-10 cm mélységben dolgozza be a talajba.
- 3 Csepegtető öntözés esetén közvetlenül a csepegtető testek alá juttassa ki.
- 4 A hatékonyság és a felvehetőség javítása érdekében kiszórás után öntözze be a területet.
- 5 Csökkentse az adagot, ha a termesztési időny második felében vízőldható műtrágyát is használ.
- 6 Tárolja száraz körülmények között.
- 7 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat megfelelően zárja le.
- 8 Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon szaktanácsadójához.

Alkalmazási javaslatok

Kultúrák	Javasolt dózis
Ipari és étkezési burgonya	400-800 kg/ha
Növényházi vagy szabadföldi zöldségfélék	
Paradicsom, paprika és tojásgyümölcs	400-800 kg/ha
Uborka, cukkini, sárgadinnye és görögdinnye	400-800 kg/ha
Vöröshagyma, fokhagyma	400-800 kg/ha
Sárgarépa és egyéb gyökérzöldségek	400-800 kg/ha
Jégsaláta	400-800 kg/ha
Talajon termesztett bogyós gyümölcsök	
Szamóca	400-800 kg/ha

A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis felületen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.