



Agromaster® Start Mini

21-21-5+2MgO+15SO₃

Kezdje a Minivel és arassa le a maximumot

21		21		5		2.0		15.0
N		P ₂ O ₅		K ₂ O		MgO		SO ₃

Leírás

Adja meg a kezdő tápanyagfeltöltést magról vetett növénykultúráinak az Agromaster® Start Mini 21-21-5+2MgO+15SO₃ | 2-3M műtrágyával. Kiegyensúlyozott nitrogén- és foszfortartalmú, alacsony káliumtartalmú NPK-összetételének, valamint a hozzáadott kénnek és magnéziumnak köszönhetően a közepesen magas foszfortartalmú talajokon termesztett növényei a jobb gyökérfejlődést és eredés minden előnyét élvezhetik. Mini szemcsemérete és az ICL Poly-S Release technológiájával 40%-ban burkolt nitrogénnek köszönhetően ideális starter műtrágya fiatal, magról vetett növények számára a vegetáció első szakaszaiban. A lehető legjobb eredmény elérése érdekében ügyeljen arra, hogy közvetlenül a magágyba juttassa ki.

Garantált összetétel

Oxid

N	Összes nitrogén	21%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	4.8%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	14.2%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	2%



P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	21%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	18.9%
K ₂ O	Kálium-oxid	5%
	Vízoldékony (K ₂ O)	5%
MgO	Magnézium-oxid	2%
SO ₃	Kén-trioxid	15%

Előnyök

- 🌱 A burkolt nitrogénnek köszönhetően biztonságosan alkalmazható a fiatal gyökerek közelében
- 🌱 Megnövelt kéntartalommal a jobb nitrogénfelvétel érdekében
- 🌱 Hozzáadott magnézium a fotoszintézis optimalizálása érdekében

Alkalmazási javaslatok

Kultúrák

Adagolás

Magról vetett növények, őszi/tavaszi vetésű szántóföldi növények, szabadföldi zöldségek

Tápanyaghiányos talajokon az alpműtrágyázás kiegészítésére	25-30 kg/ha
--	-------------

Tápanyagban gazdag talajokon a hagyományos alpműtrágyák kiváltására	50-80 kg/ha
---	-------------

A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis területen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Használati útmutató

- 1 Alkalmazza alacsony, illetve közepes foszfortartalommal rendelkező talajokon, közvetlenül a magágyba juttatva, így elősegítve a gyökeresedést. Gyorsítsa fel a növények eredését és javítsa a foszfor elérhetőségét és felvehetőségét a fiatal gyökerek számára.
- 2 Tárolja száraz körülmények között.
- 3 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat megfelelően zárja le.



Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.

<https://icl-growingsolutions.com/hu-hu/agriculture/products/agromaster-start-mini-21-21-52mgo15so3/>
: 12/05/2024