



Agromaster®

20-25-10+6SO₃

 A legjobb indító műtrágya a bőséges paprikatermés és több tonna paradicsom érdekében

20		25		10		6
N		P ₂ O ₅		K ₂ O		SO ₃

Leírás

Az Agromaster® 20-25-10+6SO₃ | 2-3M egy praktikus műtrágya a szabadföldi növények indító trágyázásához, mint például ipari paradicsom, paprika, tojásgyümölcs, cukkini vagy sárgadinnye. A növények növekedéséhez nélkülözhetetlen foszfort, valamint kiegyensúlyozott arányban nitrogént és káliumot tartalmaz, így a növények pontosan azt kapják, amire szükségük van. Ként is tartalmaz a jobb nitrogénfelvétel érdekében. 40%-ban burkolt nitrogént tartalmaz, amely a korszerű E-Max Release technológiánk révén a 2-3 hónapos hatástartam alatt fokozatosan és hatékonyan válik felvehetővé a növény számára, még heves esőzések idején is. Hagyományos műtrágyát is tartalmaz egy speciálisan összeállított keverékben az azonnali hatás érdekében. A talajban a nitrogénvesztés minimálisra csökken, így a növények minden tápanyagot hasznosítani tudnak.

Garantált összetétel

Oxid

N	Összes nitrogén	20%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	12%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	8%



P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	25%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	22%
K ₂ O	Kálium-oxid	10%
	Vízoldékony (K ₂ O)	10%
SO ₃	Kén-trioxid	6%
	Vízoldékony (MgO)	6%

Előnyök

- \\ Magas foszfortartalom a növények megfelelő gyökeresedéséhez
- \\ Extra kén a jobb nitrogénfelvétel érdekében
- \\ Azonnal felvehető és szabályozott feltáródású tápanyagok optimális keveréke

Alkalmazási javaslatok

Kultúrák	Javasolt dózis
Ipari paradicsom	400-800 kg/ha
Szabadföldi zöldségek	
Paprika, tojásgyümölcs	400-800 kg/ha
Uborka, cukkini, sárga- és görögdinnye	400-800 kg/ha

A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis területen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Használati útmutató



- 1 Az Agromaster®-t 5-10 cm mélységben dolgozza be a talajba.
- 2 Kijuttatható kiszórással, sor- vagy ágyáskezeléssel
- 3 Csepegtető öntözés esetén közvetlenül a csepegtető testek alá juttassa ki.
- 4 A hatékonyság és a felvehetőség javítása érdekében kiszórás után öntözze be a területet.
- 5 Csökkentse az adagot, ha a termesztési időny második felében vízzeloldható műtrágyát is használ.
- 6 Tárolja száraz körülmények között.
- 7 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat megfelelően zárja le.
- 8 Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon szaktanácsadójához.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.

<https://icl-growingsolutions.com/hu-hu/agriculture/products/agromaster-20-25-106so3/>
: 12/05/2024