



Agromaster®

16-8-16+5MgO+16SO₃

 Hónapokig tartó táplálás minden körülmények között

16		8		16		5.0		16.0
N		P ₂ O ₅		K ₂ O		MgO		SO ₃

Leírás

Az Agromaster® 16-8-16+5MgO+16SO₃ | 5-6M kifejezetten a hosszú tenyészidejű növényekhez lett kifejlesztve, mivel nagy arányban tartalmaz csúcstechnológiájú burkolat granulátumokat, amelyekből 21°C átlaghőmérsékletű talajban 5-6 hónap alatt szabadulnak fel a tápanyagok. Tökéletesen alkalmas foltszerű kijuttatásra, illetve sor- vagy ágyáskezelésre, olyan növények esetén, mint az uborka, paradicsom, paprika vagy tojásgyümölcs, növényházi és szabadföldi termesztés esetén egyaránt. A kiegyensúlyozott N-K arálynak köszönhetően növényei egyenletesen és egyöntetűen növekednek. Extra nagy adag tartalmaz magnéziumot is a jobb fotoszintézis, valamint ként a jobb nitrogénfelvétel érdekében. Az E-Max és a gyantaburkolat technológiák kombinációja superhatékony tápanyag-feltárolást és minimális veszteséget eredményez, így növényei hatékonyabban hasznosítják. Készüljön fel arra, hogy az Agromaster® segítségével meglepően magas terméshozamot érhet el.

Garantált összetétel

Oxid

N	Összes nitrogén	16%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	1.2%



	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	3%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	11.8%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	8%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	6%
K ₂ O	Kálium-oxid	16%
	Vízoldékony (K ₂ O)	16%
MgO	Magnézium-oxid	5%
SO ₃	Kén-trioxid	16%

Előnyök

- ▬ Kiegyensúlyozott NK arány, valamint magnézium és kén a tartós növekedésért
- ▬ Hozamnövekedést eredményez. A szokásos terméshozam fenntartása érdekében alacsonyabb dózisban használja.
- ▬ Hosszú hatástartam, folyamatos tápanyag-feltáródás a hosszú tenyészidejű növények számára

Alkalmazási javaslatok

Kultúrák	Javasolt dózis
Növényházban vagy szabadföldön termesztett hosszú tenyészidejű zöldségfélék: paradicsom, paprika, tojásgyümölcs, uborka.	400-800 kg/ha

A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis felületen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Használati útmutató

- 1 Alkalmazható foltkezelésre, sor- vagy ágyáskezelésre
- 2 Az Agromaster®-t 5-10 cm mélységben dolgozza be a talajba.
- 3 Csepegtető öntözés esetén közvetlenül a csepegtető testek alá juttassa ki.
- 4 A hatékonyság és a felvehetőség javítása érdekében kiszórás után öntözze be a területet.
- 5 Tárolja száraz körülmények között.
- 6 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat megfelelően zárja le.
- 7 Csökkentse az adagot, ha a termesztési idény második felében vízzeloldható műtrágyát is használ.
- 8 Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon szaktanácsadójához.



Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.

<https://icl-growingsolutions.com/hu-hu/agriculture/products/agromaster-16-8-165mgo16so3/>
: 12/05/2024