



Agromaster®

22-10-10+4MgO+10SO₃

Folyamatos tápanyag-feltáródás az egyenletes növekedéshez

22	10	10	4.0	10.0
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	SO ₃



Leírás

Az Agromaster® 22-10-10+4MgO+10SO₃ | 5-6M 2-1-1 NPK-arányú műtrágya magas magnézium- és kén tartalommal a növények egyenletes és egyöntetű növekedéséhez, a fotoszintézis javításához. Rendkívül nagy arányban tartalmaz burkolt NPK-t, ezért közepes és hosszú tenyészidejű növények termesztéséhez ideális. Kombinált E-Max és Resin Release Technológiáink biztosítják, hogy a tápanyagok akkor álljanak rendelkezésre, amikor szükség van rájuk, 5-6 hónapon keresztül, bármilyen időjárási körülmények között, és különösen tavasszal, amikor a műtrágyázás gyakran nehézkes. Ez a formula különösen alkalmas növényházban termesztett zöldségfélék, például uborka, paradicsom, tojásgyümölcs vagy paprika számára. Az Agromaster® hatékonyabban szabadítja fel a tápanyagokat, mint a hagyományos műtrágyák, így több hasznosul belőlük. A tápanyagveszteség minimálisra csökken, a terméshozamok növekednek.

Garantált összetétel

Oxid

N	Összes nitrogén	22%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	3%



	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	19%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	10%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	7.5%
K ₂ O	Kálium-oxid	10%
	Vízoldékony (K ₂ O)	10%
MgO	Magnézium-oxid	4%
SO ₃	Kén-trioxid	10%

Előnyök

- ▬ Szabályozott feltáródású NPK a hónapokig tartó egyenletes növekedésért hozzáadott magnéziummal és kénnel
- ▬ Hozamnövekedést eredményez. A szokásos terméshozam fenntartása érdekében alacsonyabb dózisban használja.
- ▬ Minimálisra csökkenti a tápanyagvesztést, különösen laza talajokon

Alkalmazási javaslatok

Kultúrák	Javasolt dózis
Közepes és hosszú tenyészidejű növényházi zöldségek: paradicsom, paprika, tojásgyümölcs, uborka.	400-800 kg/ha

A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis területen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Használati útmutató



- 1 Alkalmazható foltkezelésre, sor- vagy ágyáskezelésre
- 2 Az Agromaster®-t 5-10 cm mélységben dolgozza be a talajba.
- 3 Csepegtető öntözés esetén közvetlenül a csepegtető testek alá juttassa ki.
- 4 A hatékonyság és a felvehetőség javítása érdekében kiszórás után öntözze be a területet.
- 5 Csökkentse az adagot, ha a termesztési időny második felében vízzeloldható műtrágyát is használ.
- 6 Tárolja száraz körülmények között.
- 7 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat megfelelően zárja le.
- 8 Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon szaktanácsadójához.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.

<https://icl-growingsolutions.com/hu-hu/agriculture/products/agromaster-22-10-104mgo10so3/>
: 12/05/2024