



Vitalnova®

SMX

A tenger ajándéka az egészséges gyepért

4 | 0 | 11
N P2O5 K2O



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	4%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	4.0%
P2O5	Foszfor-pentoxid	0%
K2O	Kálium-oxid	11%
	Vízoldékony (K2O)	11.0%

Leírás

Ez a praktikus folyékony készítmény kiváló minőségű, felelősen és fenntartható módon begyűjtött *Ascophyllum nodosum* tengerialga-kivonatot tartalmaz. Ideális eszköz arra, hogy a gyep az év minden időszakában egészséges, erős és dinamikusan fejlődő maradjon. Bizonyítottan elősegíti a gyökeresedést, jelentősen növelve a gyökértömeget a fiatal gyep esetében. Emellett felkészíti a gyepet a környezeti stresszhatások elviselésére, valamint javítja a talaj egészségét. Ideális golfpályák green, tee, fairway részeihez, sportpályákhoz vagy bármilyen nagyterületű gyepfelülethez. Folyékony tápanyagokkal, nedvesítőszerekkel és növekedésszabályozókkal egy tartályban keverve is kiválóan használható, hogy a fű mindig életerős legyen. Használja lombtrágyaként vagy a talajon keresztül felülkezelésre.

Előnyök

- \\ Fokozza a gyep egészségét és vitalitását
- \\ Jobb talajegészség és erősebb gyökerek
- \\ Fenntartható, felelős gyűjtésből származó alapanyag

Használati útmutató

- 1 Ha járdára, betonra, ruhára stb. Szóródik, azonnal söpörje le, mert foltot hagyhat.
- 2 Vasat tartalmaz, ezért ne alkalmazza, ha fennáll annak a veszélye, hogy betonnal, márvánnyal, kővel, textíliával vagy úszómedencével érintkezik.
- 3 További információkért forduljon szaktanácsadóhoz.

Alkalmazási javaslatok

Javasolt dózis: 5–10 l/ha

A dózis vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést, Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.