



Topdress FT 4-5M

Csúcskategóriás megoldás felülkezeléshez

22 | 5 | 6 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	22%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	4.8%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	5.9%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	11.3%
P2O5	Foszfor-pentoxid	5%
	Vízoldékony (P2O5)	3.7%
K2O	Kálium-oxid	6%
	Vízoldékony (K2O)	6.0%
MgO	Magnézium-oxid	2.0%
	Vízoldékony (MgO)	1.0%
Cu	Réz	0.050%
Fe	Vas	0.80%
Mn	Mangán	0.30%
Zn	Cink	0.100%

Leírás

Az Osmocote® Topdress FT 4-5M termék kifejezetten a konténeres faiskolai növények felülkezelésére lett kifejlesztve. Speciális tapadóanyagot tartalmaz, amely gondoskodik a termesztőközeghez való tapadásáról. Ennek köszönhetően a szemcsék akkor sem vesznek kárba, ha a konténerek felborulnak.

Előnyök

- \\ Gyors és lassú feltáródású nitrogénben és foszforban gazdag
- \\ Apró szemcseméretének köszönhetően egyenletes eloszlást biztosít
- \\ Hozzáadott mikroelemeket tartalmaz az optimális zöldítő hatás érdekében

Használati útmutató

- 1 Érzékeny növények esetében csökkentse a javasolt dózist.
- 2 A terméket csak felülszórással juttassa ki. Csepegtető öntözés esetén a szemcséket szórja a csepegtetők alá.
- 3 Ez a termék nem alkalmas táptalajba való keverésre vagy ültetőlyukba adagolásra.
- 4 A felülkezelésre való műtrágyák nem használhatók felszívató szöveten, vagy ár/apály öntözőrendszer esetén.
- 5 Száraz helyen tárolja.
- 6 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan ragassza le.

Alkalmazási javaslatok

	Konténer < 10 l	Konténer > 10 l
Konténeres faiskolai állományok	2 – 4 g/l	minden további 1 liter űrtartalomhoz *

* Példa: 50 literes konténernél a teljes arány: 3 g/l az első 10 literhez = 30 gramm 1 g/l a további 40 literhez = 40 gramm Összesen = 30 + 40 = 70 gramm/50 literes konténer A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.