



Universol®

Hard Water 211

Kifejezetten a kemény víz okozta kihívások megoldására kialakítva

23 | 10 | 10 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Garantált elemzés

Oxid		
N	Összes nitrogén	23%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	11.0%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	8.0%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	4.0%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	10%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	10.0%
K ₂ O	Kálium-oxid	10%
	Vízoldékony (K ₂ O)	10.0%
MgO	Magnézium-oxid	2.0%
	Vízoldékony (MgO)	2.0%
B	Bór	0.01%
	Vízoldékony (B)	0.01%
Cu	Réz	0.010%
	Vízoldékony (Cu)	0.010%
	Réz EDTA (Cu)	0.010%
Fe	Vas	0.12%
	Vízoldékony (Fe)	0.12%
	Vas EDTA (Fe)	0.12%
Mo	Molibdén	0.001%
	Vízoldékony (Mo)	0.001%
Zn	Cink	0.010%
	Vízoldékony (Zn)	0.010%
	Cink EDTA (Zn)	0.010%

Jellemzők

Leírás

Az Universol Hard Water 211 kemény öntözővíz és magas bikarbonát-tartalom melletti használatra kialakított összetétel. 2:1-es N:K arányával ideális a korai növekedési szakaszban nitrogénigényes növények (pl. levéldísznövények) számára. Az Universol Hard Water 211 lágyítja a kemény öntözővizet és semlegesíti a bikarbonátokat.

Előnyök

- \\ Minden tápelemet, NPK-t, magnéziumot, mikroelemeket tartalmaz
- \\ Mindig ugyanaz az összetétel a szigorú minőség-ellenőrzésnek köszönhetően
- \\ Kiegyenlített talaj pH a bikarbonát-semlegesítő hatásnak köszönhetően
- \\ A bikarbonátok semlegesítésével javítja az öntözővíz minőségét
- \\ A speciális összetevők és a Bright Solution System révén teljes mértékben és gyorsan feloldódik

Használati útmutató

- 1 A törzsoldatot 1-2 órával a felhasználás előtt készítse el és jól keverje össze.
- 2 Csak tiszta öntözőrendszerben használja, mivel a termék savazó hatása fellazíthatja a csövekben lévő lerakódásokat, ami így a rendszer eltömődését okozhatja.
- 3 Ne keverje más P-tartalmú összetett műtrágyával.
- 4 Ne keverje Ca-tartalmú műtrágyákkal.
- 5 Ezt a terméket nem ajánlott lágy vízben vagy esővízben alkalmazni.
- 6 További információért forduljon szaktanácsadóhoz.

Alkalmazási arányok

		100% Universol	50% Universol 50% Osmocote
Cserepes és egynyári növénye	Magas tápanyagigényű növények	1-2 g/l	0.5-1 g/l
	Átlagos tápanyagigényű növények	1-1.5 g/l	0.5-0.75 g/l
	Sóérzékeny növények	0.5-1 g/l	Konkrét kultúrától és körülménytől függ
Konténeres faiskolai növények	Magas tápanyagigényű növények	20 g/m ² /hét	10 g/m ² /hét
	Átlagos tápanyagigényű növények	15 g/m ² /hét	7.5 g/m ² /hét
	Sóérzékeny növények	10 g/m ² /hét	5 g/m ² /hét

A dózis vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.