

**7****Solinure[®]
GT****6** Hozza ki a legjobbat a téli termesztésből**15****N****15****P₂O₅****15****K₂O****TE**

Leírás

Segítsen a fóliasátorban és üvegházban termesztett növényeinek átvészelné a fényszegény téli hónapokat a Solinure GT 6 vízoldható műtrágyával. Ezt a korszerű, kiegyensúlyozott NPK-tartalmú műtrágyát arra tervezték, hogy segítse a növényeket a növekedési és érési szakaszban, és kielégítse minden alapvető tápanyag-szükségletüket. Ez a rendkívül megbízható formula a teljes kelatizált mikroelem-csomagot tartalmazza, ugyanakkor mentes a nem kívánt kloridoktól és karbamidtól.

Garantált összetétel

Oxid

N	Összes nitrogén	15%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	3.4%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	11.6%
P₂O₅	Foszfor-pentoxid	15%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	15%



K ₂ O	Kálium-oxid	15%
	Vízoldékony (K ₂ O)	15%
B	Bór	0.01%
	Vízoldékony (B)	0.01%
Cu	Réz	0.002%
	Vízoldékony (Cu)	0.002%
	Réz EDTA (Cu)	0.002%
Fe	Vas	0.04%
	Vízoldékony (Fe)	0.04%
	Vas EDTA (Fe)	0.04%
Mn	Mangán	0.01%
	Vízoldékony (Mn)	0.01%
	Mangán EDTA (Mn)	0.01%
Mo	Molibdén	0.002%
	Vízoldékony (Mo)	0.002%
Zn	Cink	0.002%
	Vízoldékony (Zn)	0.002%
	Cink EDTA (Zn)	0.002%

Előnyök

- Üvegházi és fóliás termesztésre tervezve
- Kiegyensúlyozott NPK aránnyal rendelkezik
- Teljesen kloridmentes

Alkalmazási javaslatok

Kultúrák

Adagolás

Szabadföldi és növényházi növények és zöldségek:

40-60 kg/ha hetente

Bogyós és más gyümölcsök, csonthéjasok:

30-50 kg/ha hetente



Javasolt dózis: heti 40-50 kg/ha A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis felületen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Használati útmutató

- 1 Használja a Solinure® GT 6-et a növekedés vegetatív szakaszában.
- 2 Tárolja száraz körülmények között.
- 3 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat megfelelően zárja le.
- 4 Konkrét, személyre szabott javaslatokért, kérjük, forduljon szaktanácsadójához.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.

<https://icl-growingsolutions.com/hu-hu/agriculture/products/solinure-gt-6/>
: 14/05/2024