



Peters® Professional

Potassium Booster

Adjon növényeinek káliumot a tökéletes színért!

13 | 0 | 45 | TE
N P₂O₅ K₂O



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	13%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	13.0%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	0%
K ₂ O	Kálium-oxid	45%
	Vízoldékony (K ₂ O)	45.0%
B	Bór	0.020%
	Vízoldékony (B)	0.020%
Cu	Réz	0.015%
	Vízoldékony (Cu)	0.015%
	Réz EDTA (Cu)	0.015%
Fe	Vas	0.120%
	Vízoldékony (Fe)	0.120%
	Vas-DTPA (Fe)	0.120%
Mn	Mangán	0.060%
	Vízoldékony (Mn)	0.060%
	Mangán EDTA (Mn)	0.060%
Mo	Molibdén	0.010%
	Vízoldékony (Mo)	0.010%
Zn	Cink	0.015%
	Vízoldékony (Zn)	0.015%
	Cink EDTA (Zn)	0.015%

Leírás

Előzze meg a káliumhiányos állapotokat a Peters® Professional Potassium Booster termékkel! Az 1:4 N:K aráynak köszönhetően gyorsan növelheti növényei általános káliumszintjét, miközben számos mikroelemmel és 12% nitrát-nitrogénnel is ellátja őket. A termék használatával növényei tökéletes színűek lesznek.

Előnyök

- \\ Gyorsan és tökéletesen vízoldható szemcsék
- \\ Magas hatóanyagtisztaság, vivőtanyagtól mentesen
- \\ Gyors növényi reakció

Jellemzők

Használati útmutató

- 1 A törzsoldatot 1-2 órával a kijuttatás előtt készítse el. Alaposan keverje el, lehetőleg meleg vízzel.
- 2 Így a műtrágya már a használat előtt teljesen feloldódik.
- 3 Ne keverje Peters Excel termékekkel.
- 4 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan ragassza le.
- 5 Száraz helyen tárolja.
- 6 További információért forduljon szaktanácsadójához.

Alkalmazási javaslatok

Folyamatos tápoldatozás: 0,5-1,5 g/liter

Alkalmi tápoldatozás (pl. hetente egyszer): 0,8-2 g/liter

Figyelem! A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.