



Osmocote[®]
Exact
Tablet

Tablet 5-6M

 Folyamatos táplálás, egyszerű használat

14 | 8 | 11 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Leírás

Miért ne tenné könnyebbé a műtrágyázást? Az Osmocote Exact Tablet 5-6M praktikus kúp formára összeragasztott burkolt műtrágyaszemcséket tartalmaz, így csak annyit kell tennie, hogy beleszúrja a termesztőközegbe és megöntözi a növényt. A környezetbarát ragasztóanyag lebomlik, a tabletták pedig "munkához lát", és hónapokon át biztosítja a tápanyagot. Az 5 g-os és 7,5 g-os kiszerelésben kapható tabletták hatástartama 21 °C-on 5-6 hónap.

Garantált összetétel

Oxid

N	Összes nitrogén	14%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	6.2%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	7.8%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	8%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	6%



K ₂ O	Kálium-oxid	11%
	Vízoldékony (K ₂ O)	11%
MgO	Magnézium-oxid	2%
	Vízoldékony (MgO)	1.3%
B	Bór	0.01%
	Vízoldékony (B)	0.01%
Cu	Réz	0.046%
	Vízoldékony (Cu)	0.028%
Fe	Vas	0.41%
	Vas EDTA (Fe)	0.08%
Mn	Mangán	0.05%
Mo	Molibdén	0.018%
	Vízoldékony (Mo)	0.012%
Zn	Cink	0.013%

Előnyök

- 🔹 Táplálás ott és akkor, ahol és amikor szükség van rá: azonos mennyiségű tápanyag minden cserépben
- 🔹 Rendkívül hatékony, precíziós adagolás
- 🔹 Az összes műtrágya hasznosul, mivel a tabletták a termesztőközegben maradnak

Alkalmazási javaslatok

3-4 hó

5-6 hó

8-9 hó

12-14 hó



Konténeres faiskolai állományok	2-3 g/l	3-4 g/l	4-5 g/l	4-6 g/l
Azálea/rododendron	-	2-3 g/l	3-4 g/l	4-5 g/l
Cserepes növények	2-3 g/l	3-4 g/l	4-5 g/l	4-6 g/l
Függőkosarak	3-4 g/l	3-5 g/l	4-6 g/l	-

**** Az Osmocote® Exact Tablets javasolt adagja g/l-ben**** Hogyan kell kiszámítani az egy cserépre vagy konténerre jutó adagot a fenti kijuttatási dózisok mellett? – A tabletták használata – 3 literes cseréptérfogat – 3×5 g Osmocote® Exact Tablet Összesen = 15 g/cserép Figyelem! A fent javasolt dózisok starter műtrágyát nem tartalmazó termesztőközegre vonatkozó általános érvényű javaslatok. Az adagolást mindig az adott helyzethez, például fóliaalagútban vagy üvegházban történő használat, őszi vagy téli cserepezés stb.z, illetve a konkrét éghajlati viszonyokhoz kell igazítani. Részletesebb tanácsért forduljon ICL Specialty Fertilizers szaktanácsadójához. A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Használati útmutató

- 1 A már beültetett növényeknél történő használatához a tablettát teljesen nyomja a termesztőközegbe.
- 2 Függőkosaraknál a tablettákat helyezze kör alakban a termesztőközegbe a növény köré.
- 3 Ha csepegtető öntözést használ, a tablettát nyomja a termesztőközegbe, közvetlenül a csepegtetőtest alá.
- 4 Az Osmocote® Exact Tablets hatástartamát 21 °C-ra határoztuk meg, ettől eltérő hőmérsékleten a hatástartam változik, pl.. 16 °C: 6-7 hó, 21 °C: 5-6 hó, 26 °C: 4-5 hó.
- 5 Száraz helyen tárolja.
- 6 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan zárja le.
- 7 További információért forduljon szaktanácsadójához.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.

<https://icl-growingsolutions.com/hu-hu/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-tablet-tablet-5-6m/>
: 13/05/2024

ICL Growing Solutions

 ICL

