



**Osmocote<sup>®</sup>**  
**Exact**  
Tablet

Tablet 8-9M

 Hatékony és könnyen adagolható tápanyagforrás

14 | 8 | 11 | 2.0 | TE  
N P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> K<sub>2</sub>O MgO



## Leírás

Az Osmocote<sup>®</sup> Exact Tablet 8-9M pontos tápanyagadagolást biztosít rendkívül egyszerű módon. Kúpos alakjának köszönhetően a tablettát könnyen belenyomható a természetközegbe. A vízzoldható ragasztóanyag feloldódik és a tabletták szétesnek. Az 5 g-os és 7,5 g-os kiszerezésben kapható tabletták hatástartama 21 °C-on 8-9 hónap.

## Garantált összetétel

### Oxid

|                               |                                               |      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| N                             | Összes nitrogén                               | 14%  |
|                               | Nitrát nitrogén (N-NO <sub>3</sub> )          | 6.2% |
|                               | Ammóniás nitrogén (N-NH <sub>4</sub> )        | 7.8% |
|                               |                                               |      |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | Foszfor-pentoxid                              | 8%   |
|                               | Vízzoldékony (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 6%   |



|                  |                                |               |
|------------------|--------------------------------|---------------|
| K <sub>2</sub> O | Kálium-oxid                    | <b>11%</b>    |
|                  | Vízoldékony (K <sub>2</sub> O) | 11%           |
| MgO              | Magnézium-oxid                 | <b>2%</b>     |
|                  | Vízoldékony (MgO)              | 1.3%          |
| B                | Bór                            | <b>0.01%</b>  |
|                  | Vízoldékony (B)                | 0.01%         |
| Cu               | Réz                            | <b>0.046%</b> |
|                  | Vízoldékony (Cu)               | 0.028%        |
| Fe               | Vas                            | <b>0.41%</b>  |
|                  | Vas EDTA (Fe)                  | 0.08%         |
| Mn               | Mangán                         | <b>0.05%</b>  |
| Mo               | Molibdén                       | <b>0.018%</b> |
|                  | Vízoldékony (Mo)               | 0.012%        |
| Zn               | Cink                           | <b>0.013%</b> |

## Előnyök

- 🔹 Egyszerű és biztonságos alkalmazás: minden cserép növény ugyanazt az adagot kapja
- 🔹 A pontos adagolásnak köszönhetően a tápanyag kiemelkedően hasznosul
- 🔹 A tabletta a természetközegben marad, így nincs műtrágyavesztés

## Alkalmazási javaslatok

3-4 hó

5-6 hó

8-9 hó

12-14 hó



|                                 |         |         |         |         |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Konténeres faiskolai állományok | 2-3 g/l | 3-4 g/l | 4-5 g/l | 4-6 g/l |
| Azálea/rododendron              | -       | 2-3 g/l | 3-4 g/l | 4-5 g/l |
| Cserepes növények               | 2-3 g/l | 3-4 g/l | 4-5 g/l | 4-6 g/l |
| Függőkosarak                    | 3-4 g/l | 3-5 g/l | 4-6 g/l | -       |

**\*\* Az Osmocote® Exact Tablets javasolt kijuttatási dózisa g/l-ben\*\*** Hogyan kell kiszámítani az egy cserépre vagy konténerre jutó adagot a fenti kijuttatási dózisok mellett? – A tabletták használata – 3 literes cseréptérfogat –  $3 \times 5$  g/l Osmocote® Exact Tablet Összesen = 15 g/cserép Figyelem! A fent javasolt dózisok starter műtrágyát nem tartalmazó termesztőközegre vonatkozó, általános érvényű javaslatok. Az adagolást mindig az adott helyzethez, például fóliaalagútban vagy üvegházban történő használat, őszi vagy téli cserepezés stb., illetve a konkrét éghajlati viszonyokhoz kell igazítani. Részletesebb tanácsért forduljon ICL Specialty Fertilizers szaktanácsadójához. A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

## Használati útmutató

- 1 A már beültetett növényeknél történő használatához a tablettát teljesen nyomja bele a termesztőközegbe.
- 2 Függőkosaraknál a tablettákat helyezze kör alakban a termesztőközegbe a növény köré.
- 3 Ha csepegtető öntözést használ, a tablettát nyomja a termesztőközegbe, közvetlenül a csepegtetőtest alá.
- 4 Az Osmocote® Exact Tablets hatástartamát 21 °C-ra határoztuk meg, ellől eltérő hőmérsékleten a hatástartam változik, pl. 16 °C: 10-11 hó, 21 °C: 8-9 hó, 26 °C: 6-7 hó.
- 5 Száraz helyen tárolja.
- 6 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan zárja le.
- 7 További információért forduljon szaktanácsadójához.

## Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.

<https://icl-growingsolutions.com/hu-hu/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-tablet-tablet-8-9m/>  
: 13/05/2024

ICL Growing Solutions

