



Ficote[®] Total

Rootball

Kifejezetten a szabadföldi földlabdás növények konténerbe ültetéséhez kifejlesztett, magas hatóanyagtartalmú formula.

16	7.0	10	2.0
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO

Leírás

A hosszú hatástartam garantált ezzel a második generációs burkolt műtrágyával. A Ficote[®] Rootball 8-9M magas NPK-, magnézium- és mikroelem-tartalmú műtrágya. Kifejezetten a szabadföldi földlabdás növények konténerbe ültetéséhez összeállított formula. Ezzel a korszerű tápanyag-ellátási megoldással kiemelkedő eredményeket érhet el kedvező ár-érték arányban.

Garantált összetétel

Oxid

N	Összes nitrogén	16%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	7.1%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	8.9%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	7%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	6%

K ₂ O	Kálium-oxid	10%
	Vízoldékony (K ₂ O)	10%
MgO	Magnézium-oxid	2%
	Vízoldékony (MgO)	1.3%



Előnyök

- ❖ Kifejezetten a szabadföldi földlabdás növények konténerbe ültetéséhez
- ❖ Hosszú hatástartam, és kiváló ár-érték arányú termék
- ❖ 100%-ban burkolt NPK és teljes mikroelemkészlet

Alkalmazási javaslatok

Földlabdás faiskolai növények átültetése

Alacsony dózis: 3,0–4,0 g/l

Normál dózis: 4,0–5,0 g/l

Nagy dózis: 6,0–7,0 g/l

Figyelem A javasolt dózisok alpműtrágyát nem tartalmazó ültetőközegre vonatkoznak. Vegye figyelembe, hogy ezek általános ajánlások. Részletesebb tájékoztatásért forduljon az ICL területi szaktanácsadójához. A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Használati útmutató

1

A Ficote® Rootball 8-9 hónapos hatástartama a hőmérséklettől függ (a termék hatástartamát 21 °C-on határozták meg): 16 °C: 10–11 hónap, 21 °C: 8–9 hónap, 26 °C: 6–7 hónap

- 2 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan zárja le.
- 3 Száraz helyen tárolja.
- 4 További információkért forduljon szaktanácsadójához.



Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.

<https://icl-growingsolutions.com/hu-hu/ornamental-horticulture/products/ficote-total-rootball/>
: 12/05/2024