



**Osmocote®**  
**Exact**  
Standard

## Standard High K 8-9M

|| Káliumigényes cserepes dísznövényeik tartós tápanyagforrása

11 | 11 | 18 | TE  
N P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> K<sub>2</sub>O

### Leírás

Ha cserepes dísznövényei több káliumotigényelnek, az Osmocote® Exact Standard High K 8-9M termék biztosítja az egyenletes és kiszámítható tápanyag-utánpótlást 8-9 hónapon keresztül. Magas nitrogéntartalmú öntözővíz használata esetén tökéletes az olyan növények számára, mint a ciklámen, az árvácska, a primula vagy a lágyszárú évelők. Az Osmocote® Exact Standard High K jól kombinálható a Peters® Professional vízzoldható műtrágyákkal. A javasolt dózis a vízzoldható műtrágya mennyiségétől függően eltérő lehet!

### Garantált összetétel

#### Oxid

|                               |                                               |      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| N                             | Összes nitrogén                               | 11%  |
|                               | Nitrát nitrogén (N-NO <sub>3</sub> )          | 4.3% |
|                               | Ammóniás nitrogén (N-NH <sub>4</sub> )        | 6.7% |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | Foszfor-pentoxid                              | 11%  |
|                               | Vízzoldékony (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 8.2% |



|                  |                                |              |
|------------------|--------------------------------|--------------|
| K <sub>2</sub> O | Kálium-oxid                    | <b>18%</b>   |
|                  | Vízoldékony (K <sub>2</sub> O) | 18%          |
| B                | Bór                            | <b>0.01%</b> |
|                  | Vízoldékony (B)                | 0.01%        |
| Cu               | Réz                            | <b>0.05%</b> |
|                  | Vízoldékony (Cu)               | 0.031%       |
| Fe               | Vas                            | <b>0.25%</b> |
|                  | Vas EDTA (Fe)                  | 0.05%        |
| Mn               | Mangán                         | <b>0.03%</b> |
|                  | Vízoldékony (Mn)               | 0.02%        |
| Mo               | Molibdén                       | <b>0.01%</b> |
|                  | Vízoldékony (Mo)               | 0.007%       |
| Zn               | Cink                           | <b>0.01%</b> |

## Előnyök

- 🔧 Tökéletes a cserepes dísznövények számára, hatástartama 8-9 hónap
- 🔧 Biztonságos: szabályozott tápanyag-feltáródású, az összes szükséges mikroelemet nagy mennyiségben tartalmazza
- 🔧 Megbízható: azonos eredmény minden zsákkal
- 🔧 Egyéni igényekre szabott tápanyag-feltáródás: pontosan megfelel növényei tápanyagigényének

## Alkalmazási javaslatok



|                                    | Alacsony tápanyagigényű<br>növények | Átlagos tápanyagigényű<br>növények | Magas tápanyagigényű<br>növények |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Konténeres faiskolai<br>állományok | 2-4 g/l                             | 4-5 g/l                            | 4-6 g/l                          |
| Cserepes<br>dísnövények            | 2-4 g/l                             | 4-5 g/l                            | 4-6 g/l                          |
| Évelők                             | 1,5-3 g/l                           | 2,5-3,5 g/l                        | 3-4 g/l                          |

**\*\*Az Osmocote® Exact Standard ajánlott kijuttatási dózisa g/l-ben\*\*** Hogyan kell kiszámítani az egy cserépre vagy konténerre jutó műtrágyaadagot a fenti kijuttatási dózisok mellett? – A granulátum használata – 3 literes cseréptérfogat – 5 g/l Osmocote® Exact Standard High K Összesen = 15 g/cserép Figyelem! A fenti javasolt adagok starter műtrágyát nem tartalmazó termesztőközegre vonatkoznak. A javaslatok általános érvényűek. Az adagolást mindig az adott helyzethez, például fóliaalagútban vagy üvegházban történő használat, illetve a konkrét éghajlati viszonyokhoz kell igazítani. Részletesebb tanácsért forduljon ICL Specialty Fertilizers szaktanácsadójához. A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

## Használati útmutató

- 1 Az Osmocote® Exact Standard High K hatástartamát 21 °C-ra határoztuk meg, ettől eltérő hőmérsékleten a hatástartam változik: pl. 16 °C: 10-11 hó, 21 °C: 8-9 hó, 26 °C: 6-7 hó.
- 2 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan ragassza le.
- 3 Száraz helyen tárolja.
- 4 További információért forduljon szaktanácsadójához.

## Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.

<https://icl-growingsolutions.com/hu-hu/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-standard-standard-high-k-8-9m/>  
: 12/05/2024

---

ICL Growing Solutions

 ICL

