



Osmocote®
Exact
Standard

Lo.Start 16-18M

 A lassú növekedésű, fiatal növényeknek a legjobb indulást biztosítja

15 | 8 | 11 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO

Leírás

A kifejezetten a lassan növvő túlevelű örökzöldek és sóérzékeny növények számára kifejlesztett Osmocote® Exact Lo.Start 16-18M egészséges indulást biztosít a fiatal növényeknek, és egész évben ellátja őket tápanyaggal. Ideális az olyan helyzetekben, ahol kezdetben kevés tápanyagra van szükség, például lassan gyökeresedő fiatal növényeknél, valamint a kora tavaszi cserepes dísnövények fűtetlen fóliában történő ültetésénél. Az Osmocote Exact Lo.Start 16-18M meleg éghajlaton is használható. A programozott feltáródású műtrágya, amely akkor adja le tápanyagtartalmát, amikor lassú növekedésű növényeknek arra szükségük van.

Garantált összetétel

Oxid

N	Összes nitrogén	15%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	6.6%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	8.4%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	8%



	Vízoldékony (P_2O_5)	6%
K_2O	Kálium-oxid	11%
	Vízoldékony (K_2O)	11%
MgO	Magnézium-oxid	2%
	Vízoldékony (MgO)	1.3%
B	Bór	0.02%
	Vízoldékony (B)	0.02%
Cu	Réz	0.05%
	Vízoldékony (Cu)	0.031%
Fe	Vas	0.45%
	Vas EDTA (Fe)	0.09%
Mn	Mangán	0.06%
Mo	Molibdén	0.02%
	Vízoldékony (Mo)	0.014%
Zn	Cink	0.015%

Előnyök

- 🌱 A fiatal, lassú növéssű növények egész éves tápanyagforrása
- 🌱 Biztonságos: szabályozott tápanyag-feltáródású, az összes szükséges mikroelemet nagy mennyiségben tartalmazza
- 🌱 Megbízható: azonos eredmény minden zsákkal
- 🌱 Egyéni igényekre szabott tápanyag-feltáródás: megfelel növényei tápanyagigényének

Alkalmazási javaslatok



	Alacsony tápanyagigényű növények	Átlagos tápanyagigényű növények	Magas tápanyagigényű növények
Konténeres faiskolai állományok	4-6 g/l	6-8 g/l	8-10 g/l
Cserepes növények	3-5 g/l	4-6 g/l	5-7 g/l

****Az Osmocote® Exact Lo.Start 16-18M ajánlott dózisa g/l-ben**** Hogyan kell kiszámítani az egy cserépre vagy konténerre jutó műtrágyaadagot a fenti dózisok mellett? – A granulátum használata – 3 literes cseréptérfogat – 5 g/l Osmocote® Exact Lo.Start 16-18M Összesen = 15 g/cserép Figyelem! A fent javasolt dózisok starter műtrágyát nem tartalmazó természetközegre vonatkoznak. A javaslatok általános érvényűek. Az adagolást mindig az adott helyzethez, például fóliaalagútban vagy üvegházban történő használat, őszi vagy téli cserepezés stb., illetve a konkrét éghajlati viszonyokhoz kell igazítani. Részletesebb tanácsért forduljon ICL Specialty Fertilizers szaktanácsadójához. A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Használati útmutató

- 1 Az Osmocote® Exact Lo.Start hatástartamát 21 °C-ra határoztuk meg, ettől eltérő hőmérsékleten a hatástartam változik, pl. 16 °C: 20-22 hó, 21 °C: 16-18 hó, 26 °C: 12-14 hó.
- 2 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan ragassza le.
- 3 Száraz helyen tárolja.
- 4 További információért forduljon szaktanácsadójához.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.

<https://icl-growingsolutions.com/hu-hu/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-standard-lo-start-16-18m/>

: 12/05/2024

ICL Growing Solutions

 ICL

