

Osmocote®
Exact
Mini

Mini 3-4M

Kiscserpes növényeknek, tálcás palántának kínál egyszerű, pontos és megbízható adagolást és 3-4 hónapon át tartó tápanyagforrást

15 | 9 | 11 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Leírás

Az Osmocote® Exact Mini 3-4 M apró szemcséi ideálisak kis térfogatú cserepekben történő alkalmazáshoz. Könnyen adagolható keveréssel vagy felülkezeléssel a gyökerek kifejlődése után is. Kifejezetten a kisméretű cserepek, illetve csekély mennyiségű (20 ml) közegéhez történő bekeverésre fejlesztették ki, így tökéletesen alkalmas 8 cm-nél kisebb átmérőjű cserepekbe, például pack-ekebe vagy szivartálcákba. 100%-ban burkolt és 100%-ban biztonságos a növények számára. Az Osmocote® Exact Mini 3-4M segítségével maximális eredményt érhet el.

Garantált összetétel

Oxid

N	Összes nitrogén	15%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	6.6%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	8.4%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	9%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	6.7%



K ₂ O	Kálium-oxid	11%
	Vízoldékony (K ₂ O)	11%
MgO	Magnézium-oxid	2%
	Vízoldékony (MgO)	1.3%
B	Bór	0.02%
	Vízoldékony (B)	0.02%
Cu	Réz	0.05%
	Vízoldékony (Cu)	0.031%
Fe	Vas	0.45%
	Vas EDTA (Fe)	0.09%
Mn	Mangán	0.06%
Mo	Molibdén	0.02%
	Vízoldékony (Mo)	0.014%
Zn	Cink	0.015%

Előnyök

- ▬ Magnéziummal és az összes szükséges mikroelemmel kiegészített összetétel
- ▬ A növények egyöntetű növekedése a kiváló szemcseeloszlásnak köszönhetően
- ▬ Minden szemcse tartalmazza az összes tápanyagot

Alkalmazási javaslatok



	Alacsony tápanyagigényű növények	Átlagos tápanyagigényű növények
Virágágyi dísnövények	1,5-2 g/l	40-60 g/m ²
Zöldségpalánták	2-3 g/l	50-70 g/m ²
Gyorsan gyökeresedő dugványok	1,5-2 g/l	30-50 g/m ²
Mini cserepes növények	1,5-2,5 g/l	30-50 g/m ²
Erdészeti dugványok	1-2 g/l	30-50 g/m ²
2 hónapon belül csírázó erdészeti magcsemeték	1-2 g/l	30-50 g/m ²
Faiskolai dugványok	1-2 g/l	30-50 g/m ²

****Az Osmocote® Exact Mini granulátum javasolt kijuttatási arányai g/l-ben**** Figyelem! A fent javasolt dózisok starter műtrágyát nem tartalmazó termeszőközegre vonatkoznak. A pH-szintet a növény igényeihez kell igazítani. A javaslatok általános érvényűek. Az adagolást mindig az adott helyzethez, például fóliaalagútban vagy üvegházban történő használat, illetve a konkrét éghajlati viszonyokhoz kell igazítani. Nem alkalmas ültetőlyukba adagolásra és/vagy őszi/téli cserepezésre. Részletesebb tanácsért forduljon ICL Specialty Fertilizers szaktanácsadójához. A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Használati útmutató

- 1 Az Osmocote® Exact Mini hatástartamát 21 °C-ra határoztuk meg, az ettől eltérő hőmérsékleten a hatástartam változik, pl. 16 °C: 4-5 hó, 21 °C: 3-4 hó, 26 °C: 2-3 hó.
- 2 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan ragassza le.
- 3 Száraz helyen tárolja.
- 4 További információért forduljon szaktanácsadójához.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.

<https://icl-growingsolutions.com/hu-hu/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-mini-mini-3-4m/>
: 12/05/2024

ICL Growing Solutions

 ICL

