



Osmocote[®]
Exact
Mini

Mini 5-6M

Kiscserépes dísznövényeknek, tálcás palántáknak kínál egyszerű, pontos és megbízható adagolást 5-6 hónapon keresztül

15 | 9 | 11 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	15%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	6.6%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	8.4%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	9%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	6.7%
K ₂ O	Kálium-oxid	11%
	Vízoldékony (K ₂ O)	11.0%
MgO	Magnézium-oxid	2.0%
	Vízoldékony (MgO)	1.3%
B	Bór	0.02%
	Vízoldékony (B)	0.02%
Cu	Réz	0.050%
	Vízoldékony (Cu)	0.031%
Fe	Vas	0.45%
	Vas EDTA (Fe)	0.09%
Mn	Mangán	0.06%
Mo	Molibdén	0.020%
	Vízoldékony (Mo)	0.014%
Zn	Cink	0.015%

Leírás

Az Osmocote[®] Exact Mini 5-6M apró szemcséinek köszönhetően tökéletesen alkalmas kisebb cserepekben, tálcákban történő használatra. Cserepezés előtt keverje az ültetőközeghez vagy a gyökerek kifejlődése után használja felülkezelésre, folyamatos tápanyagellátást biztosít. Ideális csekély térfogatú termőközeghez (20 ml-től), így tökéletes tálcáspalántákhoz vagy 8 cm-nél kisebb átmérőjű cserépben nevelt növényekhez. 100%-ban burkolt és 100%-ban biztonságos a növények számára.

Előnyök

- \\ Magnéziummal és az összes szükséges mikroelemmel kiegészített összetétel
- \\ A növények egyöntetű növekedése a kiváló szemcseeloszlásnak köszönhetően
- \\ Minden szemcse tartalmazza az összes tápanyagot

Használati útmutató

- 1 Az Osmocote® Exact Mini hatástartamát 21 °C-ra határoztuk meg, az ettől eltérő hőmérsékleten a hatástartam változik, pl. 16 °C: 4-5 hó, 21 °C: 5-6 hó, 26 °C: 2-3 hó.
- 2 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan ragassza le.
- 3 Száraz helyen tárolja.
- 4 További információért forduljon szaktanácsadóhoz.

Alkalmazási javaslatok

	Közeghez keverés	Felülszórás
Gyorsan gyökeresedő dugványok	2-2,25 g/l	50-70 g/m ²
Mini cserepes növények	2-3 g/l	50-70 g/m ²
Erdészeti dugványok	1,5-2,5 g/l	50-70 g/m ²
2 hónapon belül csírázó erdészeti magcsemeték	1,5-2,5 g/l	50-70 g/m ²
Faiskolai dugványok	1,5-2,5 g/l	50-70 g/m ²

A fent javasolt dózisok starter műtrágyát nem tartalmazó termesztőközegre vonatkoznak. A pH-szintet a növény igényeihez kell igazítani. A javaslatok általános érvényűek. Az adagolást mindig az adott helyzethez, például fóliaalagútban vagy üvegházban történő használat, illetve a konkrét éghajlati viszonyokhoz kell igazítani. Nem alkalmas ültetőlyukba adagolásra és/vagy őszi/téli cserepezésre. Részletesebb tanácsért forduljon ICL Specialty Fertilizers szaktanácsadóhoz. A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.