



**Osmocote®
Exact**
Protect

Protect 12-14M

Egész éves tápanyagellátás érzékeny díszfaiskolai növények számára

14 | 8 | 11 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	14%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	6.2%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	7.8%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	8%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	6.0%
K ₂ O	Kálium-oxid	11%
	Vízoldékony (K ₂ O)	11.0%
MgO	Magnézium-oxid	2.0%
	Vízoldékony (MgO)	1.3%
B	Bór	0.02%
	Vízoldékony (B)	0.02%
Cu	Réz	0.045%
	Vízoldékony (Cu)	0.028%
Fe	Vas	0.42%
	Vas EDTA (Fe)	0.08%
Mn	Mangán	0.06%
Mo	Molibdén	0.020%
	Vízoldékony (Mo)	0.014%
Zn	Cink	0.015%

Leírás

A programozott feltáródású Osmocote® Exact Protect 12-14M műtrágya ideális az október közepétől január közepéig tartó időszakban történő ültetéshez és a sóérzékeny növényekhez. Ezek közé tartoznak a túlevelű örökzöldek, rózsák és a szabad gyökerű növények. Teljes adagban alkalmazva tavasszal nem kell felülkezelést vagy tápoldatozást alkalmazni, amivel időt és pénzt takarít meg az értékesítési csúcsidőszakokban. Az Osmocote® Exact Protect 12-14M bekeverhető az ültetőközegbe, vagy ültetőlyukakba adagolható. Az utóbbi módszert csak jól begyökeresedett, legalább 9-es cserépben nevelt növények esetén javasoljuk. Kizárólag olyan műtrágyaadagoló berendezést használjon, ami a burkolatot nem roncsolja.

Előnyök

- \\ Egész évben optimális tápanyagellátás
- \\ Jobb növekedés a késleltetett tápanyag-feltáródásnak köszönhetően
- \\ Időt és pénzt takarít meg az értékesítési csúcsidőszakokban

Használati útmutató

- 1 Az Osmocote® Exact Protect hatástartamát 21 °C-ra határoztuk meg, az ettől eltérő hőmérsékleten a hatástartam változik, pl. 16 °C: 15-17 hó, 21 °C: 12-14 hó, 26 °C: 9-11 hó.
- 2 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan ragassza le.
- 3 Száraz helyen tárolja.
- 4 További információért forduljon szaktanácsadójához.

Alkalmazási javaslatok

	Alacsony tápanyagigényű növények	Közepes tápanyagigényű növények	Magas tápanyagigényű növények
Konténeres faiskolai állományok	3-4 g/l	4-5 g/l	5-6 g/l

****Az Osmocote® Exact Protect granulátum javasolt dózisa g/l-ben**** Hogyan kell kiszámítani az egy cserépre vagy konténerre jutó műtrágyaadagot a fenti kijuttatási dózisok mellett? – A granulátum használata – 3 literes cseréptérfogat – 5 g/l Osmocote® Exact Protect Összesen = 15 g/cserép A dózisok legfeljebb 0,5 kg/m³ starter műtrágyát tartalmazó termesztőközegre vonatkoznak és tájékoztató jellegűek. A legtöbb esetben nem szükséges starter műtrágyát használni. Annak érdekében, hogy tavasszal elegendő tápanyag álljon rendelkezésre, használjon 3 és 6 kg/m³ közötti adagot (növénykultúrától függően). Részletesebb tanácsért forduljon az ICL Specialty Fertilizers szaktanácsadójához. Az Osmocote® Exact Protect egy 100%-ban kettős burkolású műtrágya; tápanyag-feltáródása az első 1,5-2 hónapban késleltetett. Nagyon fontos, hogy az Osmocote® Exact Protect terméket a megfelelő ültetési időszakban használja. A körülményektől függően a nyári időszakban szükség lehet kis dózisú felülekezésre, tápoldatozásra. Személyre szabott tanácsért forduljon az ICL Specialty Fertilizers szaktanácsadójához. A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.