



Vitalnova®

Blade

Csúcsminőségű tápanyag az elit gyepekhez

5 | 6.5 | 3.5 | TE
N P2O5 K2O



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	5%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	1.1%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	3.9%
P2O5	Foszfor-pentoxid	6.5%
	Vízoldékony (P2O5)	6.5%
K2O	Kálium-oxid	3.5%
	Vízoldékony (K2O)	3.5%
Cu	Réz	0.020%
	Vízoldékony (Cu)	0.020%
	Réz EDTA (Cu)	0.020%
Mn	Mangán	0.060%
	Vízoldékony (Mn)	0.060%
Zn	Cink	0.080%
	Vízoldékony (Zn)	0.080%

Leírás

A Vitalnova® Blade folyékony biostimulátor a gyeptáplálás jövője. Közvetlen energiaforrást nyújt a gyepek számára, makro- és mikrotápanyagokat, tengerialga-kivonatot és szénhidrátokat tartalmaz, amelyek könnyen hasznosítható egyszerű cukrokat biztosítanak ott, ahol azokra szükség van. Javítja a talajéletet azáltal, hogy gazdagítja benne a baktériumpopulációt és segíti a mikorrhizatelepek gyarapodását, így a gyökerek egészségesebbek és életerősebbek lesznek. A fűmag gyorsabban kel, a gyepek hamarabb megerősödnek, a tápanyagkörforgás fokozódik, mivel a lekötött tápanyagok hozzáférhetővé válnak a gyepek számára. NPK-t, valamint vasat és egyéb mikroelemeket is tartalmaz.

Előnyök

- \\ Gyors kelés és kezdeti növekedés
- \\ Közvetlen növényi energiaforrás – magas szénhidráttartalom
- \\ Egészségesebb talaj, erősebb gyökerek

Használati útmutató

- 1 Ha járdára, betonra, ruhára stb. szóródik: azonnal söpörje le, mert foltot hagyhat. Vasat tartalmaz, ezért ne alkalmazza, ha fennáll annak a veszélye, hogy betonnal, márvánnyal, kővel, textíliával vagy úszómedencével érintkezik.
- 2 További információkért forduljon szaktanácsadójához.

Javasolt használati idő

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Alkalmazási javaslatok

Javasolt dózis: 25–50 l/ha

A dózis vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést, Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.