



Sierrablen® Plus

Spring starter 3M

Eljött az aktivitás ideje

24 | 5 | 13
N P2O5 K2O



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	24%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	1.9%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	3.0%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	18.1%
P2O5	Foszfor-pentoxid	5%
	Vízoldékony (P2O5)	3.7%
K2O	Kálium-oxid	13%
	Vízoldékony (K2O)	13.0%

Leírás

Hozza tökéletes formába a gyepet a sportidény előtt a Sierrablen® Plus Spring Starter 3M segítségével. Az ICL szabadalmaztatott Poly-S és PACE technológiájával rendelkező NPK-műtrágya előre meghatározott 3 hónapos hatástartama alatt folyamatos tápanyag-ellátást biztosít a gyep számára. Magas nitrogéntartalma révén még hűvösebb körülmények között is biztosíthatja a gyors reakciót, így a gyep minden szempontból egészségesen kezdheti meg a tavaszt.

Előnyök

- \\ A szezon tökéletes első szabályozott feltáródású műtrágyája
- \\ Magas nitrogéntartalom a gyors reakcióért, alacsony hőmérsékleten is
- \\ Biztosítja az egyenletes, egészséges növekedést a szezon elején.

Használati útmutató

- 1 Közvetlenül a száraz felületre juttassa ki.
- 2 A kijuttatás utáni beöntözés segíti a műtrágyaszemcsék talajra jutását, és fokozza az azonnali hatást. Ne alkalmazza aszályos vagy fagyos időben.
- 3 A szemcsék roncsolásának megelőzése érdekében a kijuttatás gyepszellőztetés után javasolt.
- 4 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan zárja le.
- 5 Száraz helyen tárolja.
- 6 További információért forduljon szaktanácsadóhoz.

Javasolt használati idő

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Alkalmazási javaslatok

Javasolt átlagos dózis:	30 g/m ²
-------------------------	---------------------

Javasolt dózis:	25,00–35,00 g/m ²
-----------------	------------------------------

Trial first on a small scale before changing the rate, application, or any other variables. As circumstances can differ and the application of our products is beyond our control, ICL cannot be held responsible for any adverse results.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.