



Sierrablen® Plus

Active 4-5M

Aktívnövekedés az aktív igénybevételhez

18 | 5 | 18 | 2.0
N P2O5 K2O MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	18%
	Nitrát nitrogén (N-NO3)	3.4%
	Ammóniás nitrogén (N-NH4)	4.4%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	8.6%
P2O5	Foszfor-pentoxid	5%
	Vízoldékony (P2O5)	3.7%
K2O	Kálium-oxid	18%
	Vízoldékony (K2O)	18.0%
MgO	Magnézium-oxid	2.0%

Leírás

Ha aktív növekedést szeretne, válassza a Sierrablen® Plus Active 4-5M terméket. Az ICL szabadalmaztatott Poly-S burkolási technológiájának köszönhetően ez a szabályozott feltáródású nitrogénben és káliumban gazdag műtrágya 4-5 hónapos tartós tápanyag-feltáródást biztosít, így ideális tavaszi és nyári alkalmazásra egyaránt. A teljes körű mikroelem-csomagnak köszönhetően elősegítheti a stressz utáni regenerálódást és javíthatja a gyepterület általános egészségi állapotát. Elfedi a stressz tüneteit és fokozza a gyepterület élénk színét a hozzáadott magnéziumnak köszönhetően.

Előnyök

- \\ Elfedi a stressz jeleit, és serkenti a regenerálódást
- \\ Kiegyensúlyozottan magas nitrogén- és káliumtartalom, hozzáadott foszforral
- \\ Javítja a gyepterület színét és általános egészségi állapotát

Használati útmutató

- 1 Közvetlenül a száraz felületre juttassa ki.
- 2 A kijuttatás utáni beöntözés segíti műtrágyaszemcsék talajra jutását, és fokozza az azonnali hatást. Ne alkalmazza aszályos vagy fagyos időben.
- 3 A szemcsék roncsolásának megelőzése érdekében a kijuttatás gypszellőztetés után javasolt.
- 4 Vasat tartalmaz! Ne engedje, hogy a termék márvánnyal, kővel, textillel, betonnal, úszómedencével stb. érintkezzen. Mivel a termék elszíneződést okozhat, ha betonra, járdára, ruházatra szóródik, azonnal söpörje le.
- 5 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan zárja le.
- 6 Száraz helyen tárolja.
- 7 További információért forduljon szaktanácsadóhoz.

Javasolt használati idő

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Alkalmazási javaslatok

Javasolt dózis: 30,00–45,00 g/m²

A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.