



Sportsmaster[®] Base

Cal K Mag

Elégítse ki a gyeplaptápanyag-igényét

0 | 0 | 14 | 13.0 | 6.0
N P₂O₅ K₂O CaO MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	0%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	0%
K ₂ O	Kálium-oxid	14%
	Vízoldékony (K ₂ O)	14.0%
CaO	Kalcium-oxid	13.0%
	Vízoldékony (CaO)	13.0%
MgO	Magnézium-oxid	6.0%
	Vízoldékony (MgO)	6.0%

Leírás

A Sportsmaster Base Cal K Mag több tápanyagot tartalmazó összetett műtrágyával kielégítheti gyeplaptápanyag-szükségletét a tápanyagigényes időszakokban. Ideális az őszi vagy téli előtti kondicionáláshoz. Minden egyes granulátum makroelemekben gazdag a minden szempontból egészséges növekedés érdekében. A megemelt káliumtartalom fokozza a gyeplap szénhidrát-raktározását, míg a magas kalcium- és magnéziumtartalom pedig erős, élénk zöld gyeplap eredményez.

Előnyök

- \\ Magas káliumtartalom a szénhidrátok optimális elraktározása érdekében
- \\ Magas kalciumtartalom az erősebb gyeplap érdekében
- \\ Magas magnéziumtartalom az intenzívebb színreakció érdekében

Használati útmutató

- 1 Száraz gyepfelületre juttassa ki, és csapadékhiány esetén 1-2 nap múlva öntözze be a területet.
- 2 Az öntözés segíti a szemcsék lejutását a talajra, rövidre nyírt felületek esetében csökkenti annak a kockázatát, hogy a fűnyíró felszedi a szemcséket.
- 3 Ne alkalmazza aszályos vagy fagyos időben.
- 4 A szemcsék roncsolásának megelőzése érdekében a kijuttatás gypszezőtetés után javasolt. műtrágyázás után 3 napig semmilyen technikával ne végezzen gypszezőtetést.
- 5 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan zárja le.
- 6 Száraz helyen tárolja.
- 7 További információért forduljon szaktanácsadóhoz.

Javasolt használati idő

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Alkalmazási javaslatok

A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.