



Full Season

A legtöbbet hozza ki a szezonból

27 | 5 | 5 | 2.0
N P2O5 K2O MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	27%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	4.0%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	4.9%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	18.1%
P2O5	Foszfor-pentoxid	5%
	Vízoldékony (P2O5)	3.8%
K2O	Kálium-oxid	5%
	Vízoldékony (K2O)	5.0%
MgO	Magnézium-oxid	2.0%

Leírás

Egyetlen kijuttatással egy teljes szezonról gondoskodhat. A Landscaper Pro® Full Season valóra váltja ezt az álmot. Szabályozott tápanyag-feltáródásának köszönhetően ez a gyepműtrágya 8-9 hónapig látja el tápanyaggal a gyepet; támogatja a gyökérfejlődést és a minden tekintetben egészséges növekedést. Ellenállóbbá teszi a gyepet a betegségekkel és a gyomokkal szemben. Mindezekon felül a magnéziumtartalom élénk zöld színt is ad a gyepnek.

Előnyök

- \\ Szabályozott, 8-9 hónapos tápanyag-feltáródás a tökéletes növekedésért
- \\ Ellenállóbb gyep a gyomokkal és a betegségekkel szemben
- \\ Több magnézium a még zöldebb színért

Használati útmutató

- 1 Száraz gyepfelületre juttassa ki.
- 2 A kijuttatás utáni beöntözés segíti a szemcsék lejutását a talajra az azonnali hatás érdekében.
- 3 Ne használja fagyos vagy száraz időben.
- 4 A szemcsék roncsolásának megelőzése érdekében a kijuttatás gyepszellőztetés után javasolt. .
- 5 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan ragassza le.
- 6 Száraz helyen tárolja.

Javasolt használati idő

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Alkalmazási javaslatok

Javasolt dózis:

20–45 g/m²

Javasolt átlagos dózis:

35 g/m²

A dózis vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.