



Sportsmaster[®] Base

Autumn

Őszi kezelés – intenzív tavaszi fejlődés

4 | 12 | 12 | 7.0 | 3.5
N P2O5 K2O CaO MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	4%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	3.2%
P2O5	Foszfor-pentoxid	12%
	Vízoldékony (P2O5)	9.0%
K2O	Kálium-oxid	12%
	Vízoldékony (K2O)	12.0%
CaO	Kalcium-oxid	7.0%
	Vízoldékony (CaO)	7.0%
MgO	Magnézium-oxid	3.5%
	Vízoldékony (MgO)	3.0%

Leírás

Készítse felgyepét a kedvezőtlen téli időjárásra a Sportsmaster Base Autumn segítségével. Ez az őszi kijuttatásra tervezett, magas kálium- és alacsony nitrogéntartalmú NPK-összetétel segít a gyepet érő stresszhatások megelőzésében hűvösebb időjárási viszonyok között. Pótolja a nyesedékkel elvesztett tápanyagokat. A megnövelt kalcium- és magnéziumtartalomnak köszönhetően Ön egyszerre tudja erősíteni a gyepet és élénkíteni a levelek zöld színét, felkészítve a kedvezőtlen téli időjárási viszonyokra.

Előnyök

- \\ Magas kálium- és alacsony nitrogéntartalom őszi kijuttatáshoz
- \\ Magas kalciumtartalom az erősebb gyepért
- \\ Magas magnéziumtartalom, hogy az gyors és intenzív színhatásért

Használati útmutató

- 1 Száraz gyepfelületre juttassa ki, és csapadék hiányában 1-2 nap elteltével öntözze be
- 2 Az öntözés segíti a szemcsék lejutását a talajra, rövidre nyírt felületek esetében csökkenti annak a kockázatát, hogy a fűnyíró felszedi a szemcséket.
- 3 Ne alkalmazza aszályos vagy fagyos időben.
- 4 A szemcsék roncsolásának megelőzése érdekében a kijuttatás gypszezőtetés után javasolt. műtrágyázás után 3 napig semmilyen technikával ne végezzen gypszezőtetést.
- 5 További információért forduljon szaktanácsadóhoz.

Javasolt használati idő

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Alkalmazási javaslatok

Javasolt dózis:

35-50 g/m²

A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.