



Osmocote® 5

12-14M

Adja meg növényeinek az összes szükséges tápanyagot egy kezeléssel egész évre

16 | 8 | 12 | 2.2 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	16%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	7.1%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	8.7%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	8%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	6.0%
K ₂ O	Kálium-oxid	12%
	Vízoldékony (K ₂ O)	12.0%
MgO	Magnézium-oxid	2.2%
	Vízoldékony (MgO)	0.6%
B	Bór	0.01%
	Vízoldékony (B)	0.01%
Cu	Réz	0.015%
	Vízoldékony (Cu)	0.015%
	Réz EDTA (Cu)	0.015%
Fe	Vas	0.30%
	Vízoldékony (Fe)	0.30%
	Vas EDTA (Fe)	0.30%
Mn	Mangán	0.05%
	Vízoldékony (Mn)	0.05%
	Mangán EDTA (Mn)	0.05%
Mo	Molibdén	0.010%
	Vízoldékony (Mo)	0.010%
Zn	Cink	0.012%
	Vízoldékony (Zn)	0.012%
	Cink EDTA (Zn)	0.012%

Leírás

Az Osmocote® 5 szabályozott tápanyag-leadású műtrágyával mindig egy lépéssel előrébb járhat. Ez az 5. generációs, programozott tápanyag-leadású műtrágya tartós, biztonságos és hatékony tápanyagellátást biztosít növényeinek. Az előre meghatározott 12-14 hónapos hatástartamra kifejlesztett összetétel biztosítja, hogy növényei a kora tavaszi vagy téli ültetés után még legalább egy évig megkapják a szükséges tápanyagokat.

Előnyök

- Optimális növekedés, egészség és szín az OTEA technológiának köszönhetően
- NutriMatch-Release technológia a jobb tápanyagfelvétel érdekében
- A 12-14 hónapos hatástartamot könnyen felismerhető sárga színkód jelöli

Használati útmutató

- 1 Használja az Osmocote® 5 12-14M terméket rövid termesztési idejű konténeres faiskolai állományokhoz, évelőkhöz és különböző cserepes növénykultúrákhoz.
- 2 Az optimális szemcseeloszlás érdekében cserepezés előtt keverje a terméket a termesztőközeghez. Az Osmocote® 5 cserépbe szórással is kijuttatható.
- 3 Ha 200 gramm/ m³ termesztőközegnél magasabb dózisban használ Micromax Premiumot és az Osmocote 5-öt is a közegbe keverve szeretné alkalmazni, előbb konzultáljon az ICL szaktanácsadójával a pontos alkalmazás és dózis megállapítása érdekében.
- 4 Az Osmocote® 5 Peters és Universol® vízzoldható műtrágyákkal kombinálható. Konkrét javaslatokért forduljon ICL-szaktanácsadójához.
- 5 Az Osmocote® 5 12-14M hatástartamát a hőmérséklet befolyásolhatja. (A termék hatástartama 21 °C-ra lett meghatározva) 16 °C: 15-17 hó 21 °C: 12-14 hó 26 °C: 9-11 hó.
- 6 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan ragassza le.
- 7 Száraz helyen tárolja.

Alkalmazási javaslatok

	Average nutritional need	High nutritional need	Minimum recommended base rate (in case additional water soluble fertilizers are applied)
Konténeres faiskolai állományok és évelő növények (hajtatott kultúrák)	4-5 g/l	5-6 g/l	3-4 g/l
Konténeres faiskolai állományok és évelő növények (szabadföldi kultúrák)	5-6 g/l	6-7 g/l	4-5 g/l
Cserepes növények	5-6 g/l	6-7 g/l	4-5 g/l

Fontos! A starter műtrágyák maximum dózisa termesztőközegbe keverve 0,5 kg/m³. Az Osmocote pontos adagolása a cserép méretétől is függ. Nagyobb cserépbe történő átültetés esetén az új cserépben lévő termesztőközegben növelni kell a dózist. Pontos termesztési körülményekre és növényfajtákra szabott ajánlásért lépjen kapcsolatba az ICL szaktanácsadójával. A javasolt dózisok starter műtrágyát nem tartalmazó termesztőközegre vonatkoznak. A javaslatok általános érvényűek. Az adagolást mindig az adott helyzethez, például a fóliaalagútban vagy üvegházban történő használathoz, illetve a konkrét éghajlati viszonyokhoz kell igazítani. Ez a termék nem alkalmas ültetőlyukba adagoláshoz és/vagy őszi/téli ültetéshez. Részletesebb tanácsért forduljon az ICL szaktanácsadójához. A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.