



Peters[®] Professional

Combi Sol

Magas káliumtartalmú összetétel a növények egyenletes, kompakt növekedéséért

6 | 18 | 36 | 3.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	6%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	6.0%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	18%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	18.0%
K ₂ O	Kálium-oxid	36%
	Vízoldékony (K ₂ O)	36.0%
MgO	Magnézium-oxid	3.0%
	Vízoldékony (MgO)	3.0%
B	Bór	0.020%
	Vízoldékony (B)	0.020%
Cu	Réz	0.015%
	Vízoldékony (Cu)	0.015%
	Réz EDTA (Cu)	0.015%
Fe	Vas	0.250%
	Vízoldékony (Fe)	0.250%
	Vas-DTPA (Fe)	0.250%
Mn	Mangán	0.060%
	Vízoldékony (Mn)	0.060%
	Mangán EDTA (Mn)	0.060%
Mo	Molibdén	0.010%
	Vízoldékony (Mo)	0.010%
Zn	Cink	0.015%
	Vízoldékony (Zn)	0.015%
	Cink EDTA (Zn)	0.015%

Jellemzők

Leírás

Magas nitrogéntartalmú öntözővíz esetén a megoldás a Combi Sol. Magas NPK-, magnézium- és mikroelem-tartalmával, valamint a jól ismert Peters M-77 kelátképző formulával és 1:6 N:K arányával egyenletes, kompakt növekedést biztosít. Tökéletes kéttartályos rendszerrel kalcium-nitráttal kombinálva, de használhatja önállóan is. Módosított magasabb mikroelem-tartalmának köszönhetően nagyobb hígításban is tökéletes és gyors eredményt ad mind a tőzegalapú közegben nevelt cserepes és virágágyi dísnövények, mind a konténeres faiskolai kultúrák esetében. Az apró, könnyen oldódó szemcsékben könnyen felvehető, vízben teljesen feloldódó összetevő található.

Előnyök

- \\ Kifejezetten a magas nitrogéntartalmú öntözővízhez kifejlesztve
- \\ Apró, könnyen vízzoldható szemcsék
- \\ Gyors reakció

Használati útmutató

- 1 A törzsoldatot legjobb 1-2 órával a felhasználás előtt elkészíteni: alaposan keverje össze, lehetőleg meleg vízzel, hogy a Peters® Professional Combi Sol teljesen feloldódjon.
- 2 Ne keverje a Peters Excel termékkel.
- 3 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan ragassza le.
- 4 Száraz helyen tárolja.
- 5 További információért forduljon szaktanácsadóhoz.

Alkalmazási javaslatok

Folyamatos tápoldatozás

0,5-1,5 g/liter

Alkalmi tápoldatozás

(pl. hetente egyszer) 0,8-2 g/liter

Figyelem! A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.