



Peters® Excel

CalMag Finisher

Egytartályos öntözőműtrágya, amivel minden szükséges tápelemet pótolni tudunk a növénynek.

14 | 5.0 | 21.0 | 7.0 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O CaO MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	14%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	11.6%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	0.3%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	2.1%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	5.0%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	5.0%
K ₂ O	Kálium-oxid	21.0%
	Vízoldékony (K ₂ O)	21.0%
CaO	Kalcium-oxid	7.0%
	Vízoldékony (CaO)	7.0%
MgO	Magnézium-oxid	2.0%
	Vízoldékony (MgO)	2.0%
B	Bór	0.020%
	Vízoldékony (B)	0.020%
Cu	Réz	0.015%
	Vízoldékony (Cu)	0.015%
	Réz EDTA (Cu)	0.015%
Fe	Vas	0.120%
	Vízoldékony (Fe)	0.120%
	Vas-DTPA (Fe)	0.120%
Mn	Mangán	0.060%
	Vízoldékony (Mn)	0.060%
	Mangán EDTA (Mn)	0.060%
Mo	Molibdén	0.010%
	Vízoldékony (Mo)	0.010%
Zn	Cink	0.015%
	Vízoldékony (Zn)	0.015%
	Cink EDTA (Zn)	0.015%

Leírás

A Peters® Excel CalMag Finisher kifejezetten lágy vízzel történő öntözéshez lett kifejlesztve. A termék a Peters® Excel CalMag Grower (NPK 15-5-15) után használható, amely egyetlen tartályból biztosítja növények virágzását serkentő tápanyagokat. A magas káliumtartalmú összetételnek köszönhetően növényei kompaktabbak lesznek. A megemelt kelatizált mikroelem, valamint a folyamatos kalcium- és magnéziumellátás tökéletes szint és növekedést eredményez. Az M-77 kelátképző komplex a mikroelemek maximális hasznosulását és felszívódását biztosítja.

Előnyök

- \\ Minden tápanyag egy törzsoldattartályban a kalciummal együtt
- \\ CalMag típus magas minőségű hatóanyag-összetétellel és kelátképző mikroelemekkel
- \\ Kifejezetten lágy vízhez kifejlesztve

Jellemzők

Használati útmutató

- 1 A termék kalciumnitráttal egy tartályban keverhető (50:50).
- 2 A törzsoldatot legjobb 1-2 órával a felhasználás előtt elkészíteni: alaposan keverje össze, lehetőleg meleg vízzel, hogy a CalMag Finisher teljesen feloldódjon.
- 3 A foszforsav kivételével ne keverje a Peters Excel terméket más NPK-, vagy foszfortartalmú műtrágyával.
- 4 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan ragassza le.
- 5 Száraz helyen tárolja.
- 6 További információért forduljon szaktanácsadójához.

Alkalmazási javaslatok

Folyamatos tápoldatozás

0,5-1,5 g/liter

Alkalmi tápoldatozás

(pl. hetente egyszer) 0,8-2 g/liter

Figyelem! A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.