



Peters® Excel

Extra Acidifier

Csökkentheti a kemény öntözővíz okozta problémákat, hogy a legtöbbet hozhassa ki a növényekből

15 | 14.0 | 25.0 | TE
N P₂O₅ K₂O



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	15%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	8.7%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	1.0%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	5.3%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	14.0%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	14.0%
K ₂ O	Kálium-oxid	25.0%
	Vízoldékony (K ₂ O)	25.0%
B	Bór	0.020%
	Vízoldékony (B)	0.020%
Cu	Réz	0.015%
	Vízoldékony (Cu)	0.015%
	Réz EDTA (Cu)	0.015%
Fe	Vas	0.120%
	Vízoldékony (Fe)	0.120%
	Vas-DTPA (Fe)	0.120%
Mn	Mangán	0.060%
	Vízoldékony (Mn)	0.060%
	Mangán EDTA (Mn)	0.060%
Mo	Molibdén	0.010%
	Vízoldékony (Mo)	0.010%
Zn	Cink	0.015%
	Vízoldékony (Zn)	0.015%
	Cink EDTA (Zn)	0.015%

Jellemzők

Leírás

Ha az öntözővíz kemény, és bikarbonáttartalma magas, használja a Peters® Excel Extra Acidifier terméket! Ez a legerősebb és leghatékonyabb savazó hatású Peters® Excel termék. HCO₃-semlegesítő hatása kiegyenlíti a talaj pH-értékét, így a növények alacsony EC-értékű, kiváló minőségű vízhez jutnak. A Peters® Excel Extra Acidifier termékben megtalálható az összes kelatizált mikroelem, amelyek serkentik segítségével az élénk színt és egészséges növekedést. Az M-77 kelátképző komplexnek köszönhetően a tápanyagok tökéletesen hasznosulnak. Meghosszabbítja az öntözőrendszer élettartamát is: tisztán tartja az öntözőrendszert, megakadályozza a csepegtetőtestek eltömődését. Extrém magas bikarbonátszint esetén az öntözővíz további savazására lehet szükség.

Előnyök

- \\ A Peters® Excel termékcsalád legerősebb savazó hatású műtrágyája
- \\ Ideális a kemény, magas bikarbonáttartalmú öntözővízhez
- \\ Jobb vízminőség, jobban fejlődő növények

Használati útmutató

- 1 A törzsoldatot legjobb 1-2 órával a felhasználás előtt elkészíteni: alaposan keverje össze, lehetőleg meleg vízzel, hogy a Peters® Excel Extra Acidifier teljesen feloldódjon.
- 2 A foszforsav kivételével ne keverje a Peters® Excel terméket más NPK-, vagy foszfortartalmú műtrágyával.
- 3 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan ragassza le.
- 4 Száraz helyen tárolja.
- 5 További információért forduljon szaktanácsadójához.

Alkalmazási javaslatok

Folyamatos tápoldatozás

0,5-1,5 g/liter

Alkalmi tápoldatozás

(pl. hetente egyszer) 0,8-2 g/liter

Figyelem! A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.