



Greenmaster[®] Pro-Lite[®]

Autumn Mg

Ösztöli tavaszig a fantasztikus gyept

6 | 5 | 11 | 3.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO

Leírás

Akár edzettebbé szeretné tenni a gyept ősztel, akár az első szemcsés műtrágyára van szüksége a szezonban, a Greenmaster[®] Pro-Lite Autumn Mg mindkét célnak egyaránt megfelel. Magas magnéziumtartalma egészségesebbé teszi a gyept és lenyűgöző színt kölcsönöz neki. Alacsony nitrogén- és magas káliumtartalma gondoskodik a gyept edzettebbé tételéről és felkészíti azt a télre. Vasmentes összetétele rugalmas adagolást tesz lehetővé olyankor, amikor már elegendő vas van a talajban. A Pro-Lite Autumn Mg elegendő foszfort és káliumot biztosít az egészséges gyökérfejlődéshez, miközben erősebbé teszi a hajtásokat.

Garantált összetétel

Oxid

N	Összes nitrogén	6%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	1.8%
	Ureaformaldehide (N-MU)	4.2%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	5%



	Vízoldékony (P_2O_5)	4%
K_2O	Kálium-oxid	11%
	Vízoldékony (K_2O)	11%
MgO	Magnézium-oxid	3%
Fe	Vas	0.5%

Előnyök

- \\ Kiegyensúlyozott NPK- és magnéziumtartalom a gyep megfelelő egészségéért és színéért
- \\ Alacsony nitrogén- és magas káliumtartalom a tömör gyepért
- \\ Rugalmas adagolás a vasmentes összetételnek köszönhetően

Alkalmazási javaslatok

Javasolt dózis:

30-35 g/m²

Javasolt átlagos dózis:

32,5 g/m²

A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Használati útmutató

- 1 Használja száraz gyepfelületen szeptembertől márciusig. Csapadékhiány esetén 1-2 nap múlva öntözze be a területet. Az öntözés segíti a szemcsék lejutását a talajra, rövide nyírt felületek esetében csökkenti annak a kockázatát, hogy a fűnyíró felszedi a szemcséket.
- 2 Kerülje a fagyos vagy száraz körülmények esetén történő kijuttatást. A kijuttatás utáni beöntözés segít elfedni a taposás nyomait. A járdára, betonra, textíliára stb. kifolyt anyagot azonnal söpörje le, mivel a termék elszíneződést okozhat.

3

A szemcsék roncsolásának megelőzése érdekében a kijuttatás gypszellőztetés után javasolt. Műtrágyázás után 3 napig semmilyen technikával ne végezzen gypszellőztetést.

4

További információért forduljon szaktanácsadóhoz.



Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.

<https://icl-growingsolutions.com/hu-hu/turf-landscape/products/greenmaster-pro-lite-autumn-mg/>
: 14/05/2024