



Greenmaster® Pro-Lite®

Cold Start

Beindítja a gyep növekedését a hidegebb időjárási viszonyok között

11 | 5.0 | 5.0 | TE
N P₂O₅ K₂O



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	11%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	5.5%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	5.5%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	5.0%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	0.8%
K ₂ O	Kálium-oxid	5.0%
	Vízoldékony (K ₂ O)	5.0%
Fe	Vas	8.0%

Leírás

A Greenmaster® Pro-Lite Cold Start granulált műtrágya ideális választás a szezon kezdetére. Használatával a gyepa hidegebb időjárási viszonyok között is gyors növekedésének beindul. A Greenmaster Cold Start vastartalmára a gyep azonnal gyors zöldüléssel reagál anélkül, hogy a növekedése túlságosan megugrana. Megemelt kálium- és foszfortartalmának köszönhetően a gyep hűvös időben is növekedésnek indul. Már egy héten belül látványos eredmény érhető el, hatástartamát akár 6 hétig is élvezhet.

Előnyök

- \\ Ideális a szezon kezdetére hűvösebb időjárási viszonyok között
- \\ Vastartalmának köszönhetően a gyep gyorsan kizöldül
- \\ Kálium- és foszfortartalma gyors növekedést biztosít

Használati útmutató

- 1 Száraz gyepfelületre juttassa ki, és csapadékhiány esetén 1-2 nap múlva öntözze be a területet.
- 2 Az öntözés segíti a szemcsék lejutását a talajra, rövidre nyírt felületek esetében csökkenti annak a kockázatát, hogy a fűnyíró felszedi a szemcséket.
- 3 Kerülje az alkalmazást fagyos vagy aszályos időben.
- 4 A kijuttatás utáni beöntözés segít elfedni a taposás nyomait.
- 5 A szemcsék roncsolásának megelőzése érdekében a kijuttatás gypszellőztetés után javasolt. Műtrágyázás után 3 napig semmilyen technikával ne végezzen gypszellőztetést.
- 6 Ne használja, ha fennáll a betonnal, márvánnyal, kővel, szövettel stb. való érintkezés veszélye.
- 7 A burkolólapra, betonra, textíliára stb. szóródott szemcséket azonnal söpörje le, mivel a termék elszíneződést okozhat.
- 8 További információért forduljon szaktanácsadóhoz.

Alkalmazási javaslatok

Recommended rate:

30-35 g/m²

A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.