



Solinure® GT

4

Adja meg a szükséges tápanyagokat növényeinek, amikor azoknak szükségük van rá

14 | 6 | 23 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO

4

Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	14%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	6.1%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	7.9%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	6%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	6.0%
K ₂ O	Kálium-oxid	23%
	Vízoldékony (K ₂ O)	23.0%
MgO	Magnézium-oxid	2.0%
	Vízoldékony (MgO)	2.0%
B	Bór	0.01%
	Vízoldékony (B)	0.01%
Cu	Réz	0.002%
	Vízoldékony (Cu)	0.002%
	Réz EDTA (Cu)	0.002%
Fe	Vas	0.04%
	Vízoldékony (Fe)	0.04%
	Vas EDTA (Fe)	0.04%
Mn	Mangán	0.01%
	Vízoldékony (Mn)	0.01%
	Mangán EDTA (Mn)	0.01%
Mo	Molibdén	0.002%
	Vízoldékony (Mo)	0.002%
Zn	Cink	0.002%
	Vízoldékony (Zn)	0.002%
	Cink EDTA (Zn)	0.002%

Jellemzők

Leírás

Ha teljes körű tápanyagellátást kíván biztosítani gyümölcs- és zöldségnövényei számára, válassza a Solinure® GT 4 tápoldatozó műtrágyát. Ezt a teljes mikroelem-csomaggal kiegészített, magas kálium- és alacsony foszfortartalmú NPK formulát úgy tervezték, hogy segítse az üvegházban vagy fóliasátróban termesztett növényeket a növekedési és érési szakaszuk során, még a hideg és fényszegény téli hónapokban is. Tejesen megbízható, kloridmentes és alacsony karbamidtartalmú öntözőműtrágya a növények igényéhez szabva.

Előnyök

- \\ Üvegházi és fóliás termesztésre tervezve
- \\ Magas kálium- és alacsony foszfortartalmú NPK arány
- \\ Teljesen kloridmentes

Használati útmutató

- 1 Használja a Solinure® GT 4-et termésnövekedési és -érési szakaszban, valamint téli termesztés során.
- 2 Tárolja száraz körülmények között.
- 3 A részben felhasznált vagy sérült zacskókat megfelelően zárja le.
- 4 Konkrét, személyre szabott javaslatokért, kérjük, forduljon szaktanácsadójához.

Alkalmazási javaslatok

Kultúrák	Adagolás
Szabadföldi és növényházi növények és zöldségek:	40-60 kg/ha hetente
Bogyós és más gyümölcsök, csonthéjasok:	30-50 kg/ha hetente

Javasolt dózis: heti 40-50 kg/ha A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis felületen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.