



**Solinure®
GT**

9

Erős kezdés a zöldségtermesztésben a Solinure® GT 9-cel

11 | 35 | 11 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO

9

Garantált elemzés

Oxid		
N	Összes nitrogén	11%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	2.1%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	8.9%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	35%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	35.0%
K ₂ O	Kálium-oxid	11%
	Vízoldékony (K ₂ O)	11.0%
MgO	Magnézium-oxid	2.0%
	Vízoldékony (MgO)	2.0%
B	Bór	0.01%
	Vízoldékony (B)	0.01%
Cu	Réz	0.002%
	Vízoldékony (Cu)	0.002%
	Réz EDTA (Cu)	0.002%
Fe	Vas	0.04%
	Vízoldékony (Fe)	0.04%
	Vas EDTA (Fe)	0.04%
Mo	Molibdén	0.002%
	Vízoldékony (Mo)	0.002%
Zn	Cink	0.002%
	Vízoldékony (Zn)	0.002%
	Cink EDTA (Zn)	0.002%

Jellemzők

Leírás

A Solinure® GT 9 vízoldható műtrágyával a lehető legjobb kezdő tápanyaglőketet adhatja meg gyümölcs- és zöldségnövényeinek. Ez a magas foszfortartalmú NPK formula mindent tartalmaz, amire növényeinek szükségük van ahhoz, hogy extra lendületet kaphassanak kezdeti életszakaszban, miközben elősegítik az oly fontos gyökérfejlődést. Teljes körű kelatizált mikroelem-csomagjának és a hozzáadott magnéziumnak, valamint klorid- és karbamidmentességének köszönhetően ez a termék tökéletes megoldás minden üvegházi és fóliasátras alkalmazáshoz, amely teljeskörű, egészséges növekedést biztosít növényeinek.

Előnyök

- \\ Magas foszfortartalmú NPK arány
- \\ Segíti a növényeket a kezdeti életszakaszban
- \\ Rendkívül megbízható

Használati útmutató

- 1 Használja a Solinure® GT 9-et a növények fejlődésének kezdeti szakaszában vagy a gyökérfejlődés javításához.
- 2 Tárolja száraz körülmények között.
- 3 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat megfelelően zárja le.
- 4 Konkrét, személyre szabott javaslatokért, kérjük, forduljon szaktanácsadójához.

Alkalmazási arányok

Kultúrák	Adagolás
Szabadföldi és növényházi növények és zöldségek:	40-60 kg/ha hetente
Bogyós és más gyümölcsök, csonthéjasok:	30-50 kg/ha hetente

Javasolt dózis: heti 40-50 kg/ha A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis felületen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.