



Solinure® GT

3

Hozza ki a legtöbbet gyümölcséből a Solinure® GT 3-mal

12 | 5 | 35 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O MgO

3

Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	12%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	8.1%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	2.1%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	1.8%
P2O5	Foszfor-pentoxid	5%
	Vízoldékony (P2O5)	5.0%
K2O	Kálium-oxid	35%
	Vízoldékony (K2O)	35.0%
MgO	Magnézium-oxid	2.0%
	Vízoldékony (MgO)	2.0%
B	Bór	0.01%
	Vízoldékony (B)	0.01%
Cu	Réz	0.002%
	Vízoldékony (Cu)	0.002%
	Réz EDTA (Cu)	0.002%
Fe	Vas	0.04%
	Vízoldékony (Fe)	0.04%
	Vas EDTA (Fe)	0.04%
Mn	Mangán	0.01%
	Vízoldékony (Mn)	0.01%
	Mangán EDTA (Mn)	0.01%
Mo	Molibdén	0.002%
	Vízoldékony (Mo)	0.002%
Zn	Cink	0.002%
	Vízoldékony (Zn)	0.002%
	Cink EDTA (Zn)	0.002%

Jellemzők

Leírás

Hozza ki a legtöbbet a főlíasátroban vagy üvegházban termesztett gyümölcsfélékből a Solinure® GT 3 vízóldható műtrágyával. Alacsony nitrogén- és magas káliumtartalmú NPK formulájával ez a termék tökéletes megoldás a gyümölcsök növekedési és érési szakaszaira, valamint a növények téli termesztési időszakban történő tápanyagpótlására. Ez a rendkívül megbízható termék hozzáadott magnéziumot és a teljesen kelatizált mikroelem-csomagot tartalmazza. Klorid- és karbamidmentes, így a növényei csak azt kapják, amire valóban szükségük van.

Előnyök

- \\ Segít átvészelni a fényszegény, hűvös téli hónapokat
- \\ Karbamid- és kloridmentes
- \\ Magnéziumot és mikroelemek teljes csomagját tartalmazza

Használati útmutató

- 1 Használja a Solinure® GT 3-at termésnövekedési és -érési szakaszban, valamint téli termesztés során.
- 2 Tárolja száraz körülmények között.
- 3 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat megfelelően zárja le.
- 4 Konkrét, személyre szabott javaslatokért, kérjük, forduljon szaktanácsadójához.

Alkalmazási javaslatok

Kultúrák	Adagolás
Szabadföldi és növényházi növények és zöldségek:	40-60 kg/ha hetente
Bogyós és más gyümölcsök, csonthéjasok:	30-50 kg/ha hetente

Javasolt dózis: heti 40-50 kg/ha A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis felületen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.