



7 High N

Töltse fel növényeit nitrogénnel

24 | 12 | 12 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Garantált elemzés

Oxid		
N	Összes nitrogén	24%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	1.2%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	4.0%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	18.8%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	12%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	12.0%
K ₂ O	Kálium-oxid	12%
	Vízoldékony (K ₂ O)	12.0%
MgO	Magnézium-oxid	2.0%
	Vízoldékony (MgO)	2.0%
B	Bór	0.01%
	Vízoldékony (B)	0.01%
Cu	Réz	0.002%
	Vízoldékony (Cu)	0.002%
	Réz EDTA (Cu)	0.002%
Fe	Vas	0.04%
	Vízoldékony (Fe)	0.04%
	Vas EDTA (Fe)	0.04%
Mn	Mangán	0.01%
	Vízoldékony (Mn)	0.01%
	Mangán EDTA (Mn)	0.01%
Mo	Molibdén	0.002%
	Vízoldékony (Mo)	0.002%
Zn	Cink	0.002%
	Vízoldékony (Zn)	0.002%
	Cink EDTA (Zn)	0.002%

Leírás

Támogassa szántóföldön, üvegházban vagy fóliasátorban termesztett gyümölcs- és zöldségnövényeinek vegetatív növekedését csúcsminőségű nitrogénellátást biztosító Solinure® 7 High N műtrágyával. Ez a magas nitrogéntartalmú NPK formula hozzáadott magnéziummal, valamint mikroelemek teljes skálájával kiegészítve a növények speciális tápanyagigényeire lett szabva teljesítményük fokozása érdekében. Ennek köszönhetően költséghatékony megoldást jelent a fokozott növekedés és teljesítmény eléréséhez.

Előnyök

- \\ Teljesen kloridmentes
- \\ Alkalmas a vegetatív növekedés serkentésére
- \\ Hozzáadott magnéziumot és mikroelemek teljes körét tartalmazza

Jellemzők

Használati útmutató

- 1 Használja a Solinure® 7 High N-t, hogy felgyorsítsa növényei vegetatív növekedését.
- 2 Tárolja száraz körülmények között.
- 3 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat megfelelően zárja le.
- 4 Konkrét, személyre szabott javaslatokért, kérjük, forduljon szaktanácsadójához.

Alkalmazási arányok

Javasolt dózis: heti 40-60 kg/ha

A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis területen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.