



Solinure®

9 High P

 Foszfórral a magas növényi teljesítményért

12 | 36 | 12 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO

Leírás

A Solinure® 9 High P műtrágyával a fóliasátorban, üvegházban, valamint szántóföldön termesztett zöldség- és gyümölcsnövények biztosan kiaknázzák bennük rejlő potenciált. Ezt a magas foszfortartalmú NPK formulát kifejezetten a növények egyedi tápanyagigényére fejlesztették ki, így használata tökéletes költséghatékony megoldást jelent az optimális növényi táplálás biztosítása mellett. Növelje növényei teljesítményt a hozzáadott magnézium és a teljes mikroelem-csomag révén.

Garantált összetétel

Oxid

N	Összes nitrogén	12%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	2.1%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	7.6%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	2.3%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	36%



	Vízoldékony (P_2O_5)	36%
K ₂ O	Kálium-oxid	12%
	Vízoldékony (K ₂ O)	12%
MgO	Magnézium-oxid	2%
	Vízoldékony (MgO)	2%
B	Bór	0.01%
	Vízoldékony (B)	0.01%
Cu	Réz	0.002%
	Vízoldékony (Cu)	0.002%
	Réz EDTA (Cu)	0.002%
Fe	Vas	0.04%
	Vízoldékony (Fe)	0.04%
	Vas EDTA (Fe)	0.04%
Mn	Mangán	0.01%
	Vízoldékony (Mn)	0.01%
	Mangán EDTA (Mn)	0.01%
Mo	Molibdén	0.002%
	Vízoldékony (Mo)	0.002%
Zn	Cink	0.002%
	Vízoldékony (Zn)	0.002%
	Cink EDTA (Zn)	0.002%

Előnyök

🌱 Fokozza a vegetatív növekedést

🌱 Teljesen kloridmentes

\\ Hozzáadott magnéziumot és mikroelemek teljes körét tartalmazza

Alkalmazási javaslatok

Javasolt dózis: heti 40-60 kg/ha



A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis felületen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Használati útmutató

- 1 Használja a Solinure® 9 High P műtrágyát a gyökérzet fejlődésének korai szakaszában, valamint a virágzás alatt.
- 2 Tárolja száraz körülmények között.
- 3 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat megfelelően zárja le.
- 4 Konkrét, személyre szabott javaslatokért, kérjük, forduljon szaktanácsadójához.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.

<https://icl-growingsolutions.com/hu-hu/agriculture/products/solinure-9-high-p/>
: 12/05/2024