Osmocote® Start

Start

Perfetto per le piante a ciclo breve sensibili alla salinità

11	11	17	2.0	Micro
N	P_2O_5	K_2O	MgO	

Descrizione

Pensato per fornire la nutrizione necessaria alle colture caratterizzate da ciclo breve come viole, primule, impatiens, calendule e anche ortive e per il taleaggio e in generale coltivazioni che richiedono di stare particolarmente attenti ai rischi della salinità elevata. La membrana di avvolgimento tipica degli Osmocote rilascia gli elementi nutritivi gradualmente e in modo uniforme. Il substrato mantiene un basso valore EC permettendo all'apparato radicale di svilupparsi nelle condizioni ottimali. Alto in potassio, supporta la crescita compatta e uniforme delle piante. Da usare miscelato al substrato o in copertura, avendo cura di rimuovere eventuali granuli dalle foglie.

Composizione

Forma ossidata

N	Azoto Totale	**11%**
	Azoto nitrico ($N\text{-}NO_3$)	4.5%
	Azoto ammoniacale ($N\text{-}NH_4$)	6.5%
P_2O_5	Anidride fosforica	**11%**

	Idrosolubile (P_2O_5)	8.2%
K_2O	Ossido di Potassio	**17%**
	Idrosolubile (K_2O)	17%
MgO	Ossido di Magnesio	**2%**
	Idrosolubile (MgO)	1%
B	Boro	**0.014%**
	Idrosolubile (B)	0.011%
Cu	Rame	**0.09%**
	Idrosolubile (Cu)	0.08%
	Rame EDTA (Cu)	0.09%
Fe	Ferro	**0.38%**
	Idrosolubile (Fe)	0.01%
	Ferro EDTA (Fe)	0.15%
Mn	Manganese	**0.055%**
Mo	Molibdeno	**0.013%**
	Idrosolubile (Mo)	0.013%
Zn	Zinco	**0.014%**
	Idrosolubile (Zn)	0.014%

Vantaggi

- Specifico per colture a ciclo breve come viole, primule, impatiens, calendule e anche ortive e per il taleaggio
- Migliora la colorazione delle piante e favorisce lo sviluppo dell'apparato radicale
- Specifico per una crescita compatta delle piante con un breve ciclo di coltivazione

- Basso valore EC combinato con rilascio ottimale dei nutrienti
- Maggiore efficienza con una ridotta lisciviazione
- Esente da polvere e facile da utilizzare

Dosaggi

	Dose minima	Dose media
Piante in contenitore	0,5-1,5 g/l	1,5-2,5 g/l
Piante in vaso	0,5-1,5 g/l	1,5-2,5 g/l
Piante da aiuola	0,5-2,0 g/l	-
Ortive	0,5-1,5 g/l	1,5-2,5 g/l

Attenzione I dosaggi consigliati fanno riferimento a substrati non concimati. Queste sono raccomandazioni generali. In caso di applicazioni specifiche, ad es. in serra o sotto tunnel, o in condizioni climatiche particolari, i dosaggi vanno tarati. Non è consigliato per applicazioni nel foro di impianto. Per consulenze personalizzate fare riferimento all'assistenza tecnica.

Modalità d'uso

1. Osmocote® Start può essere miscelato o usato per l'applicazione in copertura; in questo caso, rimuovere i granuli dalle foglie
2. Conservare in luogo asciutto
3. Chiudere sempre bene i sacchi parzialmente usati o danneggiati
4. Per maggiori informazioni, contattare l'assistenza tecnica

Attenzione

Eseguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.

https://icl-growingsolutions.com/it-it/ornamental-horticulture/products/osmocote-start/
: 13/05/2024