



Agromaster® Start Mini

Start Mini NP 12-44

 Inizio Mini,
risultati Maxi

12 | 44 | 0 | 5
N | P₂O₅ | K₂O | SO₃



Descrizione

Agromaster® Mini 12-44 (36% CRN e 36%CRP) è un concime NP con quota parte dell'azoto e del fosforo a Cessione Controllata (N rivestito 4,3%; P₂O₅ rivestito 15,8%).

Composto da mini-granuli avvolti, Agromaster® Mini 12-44 è il concime NP arricchito con zolfo e con un **ottimale effetto starter a granulometria ridotta**, specifico per applicazioni localizzate alla semina e al trapianto di ortaggi.

Composizione

Forma ossidata

| | | |
|-------------------------------|---|------------|
| N | Azoto Totale | 12% |
| | Azoto ammoniacale (N-NH ₄) | 7.7% |
| | Azoto ureico (N-Urea) | 4.3% |
| P ₂ O ₅ | Anidride fosforica | 44% |
| | Idrosolubile (P ₂ O ₅) | 40.9% |

| | | |
|------------------|--------------------|----|
| K ₂ O | Ossido di Potassio | 0% |
| SO ₃ | Anidride Solforica | 5% |
| | Idrosolubile (MgO) | 5% |

Vantaggi

- \\ Granuli avvolti da una membrana di azoto e fosforo, ideali per gli apparati radicali delle giovani piante
- \\ Nutrizione migliorata e più efficace grazie alla presenza di azoto e zolfo
- \\ Sono necessarie meno applicazioni: questo si traduce in meno lavoro e minor compattazione del terreno!

Dosaggi

| Pianta | Rate |
|---|-------------|
| Seminativi e colture orticole in pieno campo | 25-78 kg/ha |
| Terreni poveri in aggiunta ai tradizionali concimi di base | 25-30 kg/ha |
| Terreni ricchi, in sostituzione ai tradizionali concimi di base | 50-80 kg/ha |

Le informazioni riportate in questa pagina sono di carattere generale e si consiglia di testare il prodotto su scala ridotta prima dell'applicazione su vasta scala. Tali indicazioni sono eventualmente da modulare in base alla fertilità del terreno, allo sviluppo vegeto-produttivo e alla potenziale resa. Poiché l'applicazione non avviene sotto il nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile per eventuali risultati negativi.

Modalità d'uso

- 1 Applicare su terreni con una disponibilità medio-bassa del fosforo, vicino ai semi, in modo da migliorare l'assorbimento nella zona radicale, l'insediamento della pianta e l'assorbimento dei nutrienti.
- 2 Tenere lontano dall'umidità.

3

Sigillare i sacchi aperti o danneggiati.

4

Per consigli e raccomandazioni specifiche, contatta il nostro team di esperti.

Attenzione

Eeguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.

<https://icl-growingsolutions.com/it-it/agriculture/products/agromaster-mini-12-44-0/>
: 12/05/2024