



Osmocote® Topdress

Topdress FT 4-5M

Il miglior concime per la riconcimazione delle piante in vivaio

22 | 5 | 6 | 2.0 |

N

P₂O₅

K₂O

MgO

Micro

Descrizione

Osmocote Topdress FT è un concime parzialmente ricoperto pensato per colture in vivaio. Applicato sulla superficie del vaso, favorisce un rapido rinverdimento delle piante e fornisce i nutrienti alla pianta per 4-5 mesi. Fusion Technology (FT) è una tecnologia innovativa che consente al prodotto di incollarsi al substrato alla prima bagnatura, impedendo la dispersione dei granuli di concime in caso di ribaltamento dei vasi a causa del vento o la perdita di concime in caso di trasporto delle piante.

Composizione

Forma ossidata

N	Azoto Totale	22%
	Azoto nitrico (N-NO ₃)	4.8%
	Azoto ammoniacale (N-NH ₄)	5.9%
	Azoto ureico (N-Urea)	11.3%
P ₂ O ₅	Anidride fosforica	5%

	Idrosolubile (P ₂ O ₅)	4.1%
K ₂ O	Ossido di Potassio Idrosolubile (K ₂ O)	6% 6%
MgO	Ossido di Magnesio Idrosolubile (MgO)	2% 1%
Cu	Rame	0.09%
Fe	Ferro	0.95%
Mn	Manganese	0.36%
Zn	Zinco	0.2%

Vantaggi

-  Elevato contenuto di azoto e fosforo, parzialmente avvolti
-  Con l'innovativa Fusion Technology i granuli si incollano al substrato e non si disperdono in caso di ribaltamento dei vasi
-  Le tecnologie utilizzate nel prodotto consentono il rilascio dei nutrienti in tutte le condizioni climatiche e una rapida risposta delle piante
-  Privo di polveri
-  Contiene un'ampia gamma di microelementi fondamentali per l'ottimale colorazione delle piante
-  Granulometria mini per una distribuzione uniforme

Dosaggi

Contenitori <10 litri

Contenitori >10 litri

Piante in contenitore

2 – 3 g/l

1 g per ogni litro in più*

***Esempio**

Dosaggio totale in vaso da 50 = 70 grammi, così calcolati: 3 g/l per i primi 10 litri = 30 grammi 1 g/l per gli ulteriori 40 litri = 40 grammi

In caso di piante sensibili (es. acidofile) dimezzare la dose

Modalità d'uso

- 1 Nel caso di piante sensibili ridurre le dosi consigliate
- 2 Solo per riconcimazione di copertura, non adatto a miscelazione nel substrato o per applicazioni nel foro di impianto
- 3 Con sistema d'irrigazione a goccia, collocare il concime sotto agli ugelli
- 4 I concimi per riconcimazione non possono essere usati con impianti d'irrigazione a flusso e riflusso
- 5 Se le piante permangono in vivaio per una stagione, raccomandiamo l'utilizzo di Osmocote Topdress 5-6 M avvolto per l'80%
- 6 Conservare in luogo asciutto
- 7 Chiudere sempre bene i sacchi parzialmente usati o danneggiati
- 8 Per maggiori informazioni, contattare il servizio di consulenza tecnica

Attenzione

Eseguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.

<https://icl-growingsolutions.com/it-it/ornamental-horticulture/products/osmocote-topdress-topdress-ft-4-5m/>
: 13/05/2024