



ReadyGermiplus

Erbicida granulare pronto all'uso di preemergenza. Controlla numerose graminacee e dicotiledoni

Descrizione

Questo erbicida pronto all'uso è molto efficace e sicuro per l'ambiente e gli operatori grazie anche alla sua formulazione granulare.

La sua azione principale si esplica in via preventiva, inibendo la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli. Tuttavia mostra efficacia anche su infestanti già emerse, purché nei primi stadi di sviluppo (graminacee allo stadio di 1-2 foglie e dicotiledoni non oltre lo stadio di 2-3 foglie vere).

Si applica su tappeti erbosi di *Lolium perenne*, *Poa pratensis*, *Festuca rubra*, *Festuca arundinacea*, *Cynodon dactylon* e *Zoysia matrella*. Evitare invece trattamenti su "greens" e "tees" da golf a base di *Agrostis* e *Poa annua*. Ready Germiplus non va applicato su tappeti appena seminati, su tappeti nuovi sin dopo l'esecuzione del quarto taglio e su tappeti sofferenti e deboli (ad esempio con crescita lenta ed irregolare).

Vantaggi

- \\ Controlla graminacee e dicotiledoni
- \\ Elevata selettività
- \\ Lunga durata
- \\ Granuli pronti all'uso
- \\ Applicabile con lo spandiconcime

Caratteristiche

Composizione	Pendimetalin puro 1,7%
Registrazione n°	11505 del 22/11/2002
Formulazione	Granuli pronti all'uso
Marchio registrato	ICL Italia Treviso srl
Imballo	Sacco da 7 kg
Copertura sacco	1000m ²

Modalità d'uso

Applicare nel modo più uniforme possibile, con l'ausilio di spandiconcimi professionali o con appositi carrelli gravitazionali, facendo seguire al trattamento una leggera irrigazione (5-10 litri/m²). Dopo l'applicazione di Ready Germiplus attendere almeno 4 mesi prima di eventuali trasemine. Ready Germiplus può essere inoltre impiegato nel diserbo di impianti di alberi e arbusti ornamentali, distribuendolo a spaglio nell'interfila o tra pianta e pianta.

Periodo d'uso raccomandato

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	GUL	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

Dosaggi

Dose	Epoca di impiego	Suggerimenti
6-8 kg/1000m ²	Primavera	Applicare prima dell'insorgenza. in caso di forte infestazione, ripetere il trattamento doo 6-settimane
6-8 kg/1000m ²	Inverno	Eventuali applicazioni invernali sono consigliate per impedire la germinazione della Poa annua

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Attenzione

Eseguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.