



# Previder

\\ Fungicida sistemico ad assorbimento prevalentemente radicale e poi traslocato alle foglie

## Descrizione

Previder® è indicato nella difesa contro numerosi patogeni appartenenti al genere *Pythium* spp (marciumi e moria delle piantine), *Phytophthora* spp (marciumi del colletto e cancrena pedale).

È **perfettamente tollerato dalle colture in tutte le fasi di sviluppo** e risulta estremamente versatile nell'impiego in quanto si può applicare per via fogliare e radicale, in concia al seme o per immersione dei bulbi e piantine e come disinfezione dei terricciati e semenzai.

## Patologie controllate

*Pythium*  
*Phytophthora*

## Vantaggi

- \\ Elevata efficacia preventiva nei confronti di *Pythium* e *Phytophthora*
- \\ Applicabile per via fogliare, radicale e concia seme
- \\ Tollerato in tutte le fasi di sviluppo

## Caratteristiche

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Composizione       | Propamocarb cloridrato 66,5% (722 g/l) |
| Registrazione n°   | 9705 del 28/07/1998                    |
| Formulazione       | Liquida solubile                       |
| Marchio registrato | Arysta LifeScience (Belgio)            |
| Imballo            | Bottiglia da 1 litro                   |

## Dosaggi

| Destinazione d'uso                                        | Dose                        | Suggerimenti                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| preparazione dei terricci e substrati di vivai e semenzai | 300ml/m <sup>3</sup>        | Disciogliere la dose in circa 10 litri d'acqua                                                                                           |
| Concia dei bulbi                                          | 300 ml in 100 litri d'acqua | Immergere i bulbi 20-30 min nella soluzione. Prima della messa a dimora trattare il terreno con 10ml/m <sup>2</sup> in 3-6 litri d'acqua |

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

## Modalità d'uso

- Intervenire quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia (temperature e umidità elevate)
- Nella preparazione di terricciati e substrati di vivai e semenzai (serra) di piante ornamentali e floreali, impiegare il prodotto disciolto in acqua e aggiunto al terriccio/substrato
- Nel caso di concia dei bulbi di floreali e ornamentali, immergere i bulbi nella soluzione preparata.
- Prima dell'interramento trattare il terreno con una soluzione di 10ml/m<sup>2</sup> di prodotti in 3-6 litri d'acqua. Successivamente interrare a ca. 10-12 cm di profondità

## Attenzione

Eseguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.

<https://icl-growingsolutions.com/it-it/ornamental-horticulture/products/previter/>  
: 12/05/2024