



**syngenta**<sup>®</sup>

## Heritage

 Ottima attività preventiva e ampio spettro d'azione: un valido alleato

### Descrizione

Fungicida ad ampio spettro per il controllo di malattie fungine su tappeti erbosi ornamentali, ricreativi e sportivi, Heritage deve essere utilizzato **preventivamente** o al massimo **alla comparsa dei primi sintomi** della malattia e comunque sempre su un tappeto erboso affrancato sottoposto ad adeguata manutenzione.

Dopo l'applicazione, il prodotto per una parte rimane sulla superficie della vegetazione e per l'altra parte penetra e si ridistribuisce nei tessuti delle foglie esistenti e in via di formazione.

Heritage rientra tra i prodotti scelti per i programmi SMART Turf di gestione del tappeto erboso con l'uso di prodotti liquidi. Scarica la scheda dal link qui sopra

### Patologie controllate

Colletotrichum graminicola  
Fusarium spp.  
Microdochium nivale  
Sclerotium  
Puccinia spp.  
Uromyces spp.  
Gaeumannomyces graminis  
Drechslera poae  
Rhizoctonia solani

Sclerotium rolfsii (Athelia rolfsii)  
e altre

## Vantaggi

- Spiccata attività preventiva
- Capacità di ridistribuirsi progressivamente all'interno delle foglie
- Controllo delle malattie fungine sulle principali graminacee, come Festuca spp.; Agrostis spp.; Poa spp.; Lolium spp.

## Caratteristiche

<b>Composizione</b>	Azoxystrobin 500 g/kg
<b>Registrazione n°</b>	17957 del 04/04/2023
<b>Formulazione</b>	Granuli dispersibili
<b>Marchio registrato</b>	Syngenta
<b>Imballo</b>	Flacone 100 ml

## Dosaggi

Dose	Volume d'acqua	Frequenza	Intervallo
0,5 kg/ha	300-1000 l/ha	2 applicazioni in primavera oppure 2 applicazioni in estate oppure 1 applicazione in primavera + 1 applicazione in autunno. <b>Non si possono effettuare 2 applicazioni in autunno</b>	in caso di 2 applicazioni consecutive, osservare un intervallo di 14 gg

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

## Modalità d'uso

- Utilizzare il prodotto preventivamente rispetto all'inizio del processo infettivo o al massimo alla comparsa dei primi sintomi delle infezioni
- Per la cadenza dei trattamenti fare riferimento a quanto indicato nella tabella dosaggi
- Nel caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità

## Attenzione

Eeguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.

<https://icl-growingsolutions.com/it-it/turf-landscape/products/heritage/>  
: 12/05/2024