



Osmocote[®] Exact Tablet

Tablet 5-6M

La forza della nutrizione con tecnologia, concentrata in un tablet conico

14 | 8 | 11 | 2.0 |
N | P₂O₅ | K₂O | MgO

Micro



Descrizione

L'applicazione dei concimi diventa semplice coi tablet di forma conica, pronti per essere inseriti nel substrato con facilità. In 2 misure, da 5 o 7,5 grammi, sono prodotti con uno speciale adesivo brevettato solubile in acqua. Quando si annaffiano le piante, i tablet perdono la loro forma conica evitando così che le radici, sviluppandosi, li spingano fuori dal vaso. Con sistemi di irrigazione a goccia posizionare i tablet nel substrato sotto agli irrigatori. Si tratta di un concime a cessione controllata di 3^a generazione dove N, P, K e microelementi sono totalmente avvolti. Oltre alla nutrizione regolare durante il ciclo di coltivazione, Osmocote Exact Tablet 5-6M può essere applicato nei vasi e basket prima della consegna al consumatore, così da garantire un'adeguata nutrizione anche in post-vendita.

Composizione

Forma ossidata

N	Azoto Totale	14%
	Azoto nitrico (N-NO ₃)	6.2%

	Azoto ammoniacale (N-NH ₄)	7.8%
P ₂ O ₅	Anidride fosforica	8%
	Idrosolubile (P ₂ O ₅)	6%
K ₂ O	Ossido di Potassio	11%
	Idrosolubile (K ₂ O)	11%
MgO	Ossido di Magnesio	2%
	Idrosolubile (MgO)	1.3%
B	Boro	0.02%
	Idrosolubile (B)	0.019%
Cu	Rame	0.055%
	Idrosolubile (Cu)	0.043%
Fe	Ferro	0.41%
	Ferro EDTA (Fe)	0.08%
Mn	Manganese	0.06%
Mo	Molibdeno	0.022%
	Idrosolubile (Mo)	0.022%
Zn	Zinco	0.025%
	Idrosolubile (Zn)	0.017%

Vantaggi

- NTutti i vantaggi di Osmocote Exact, concime a cessione controllata di 3a generazione
- Applicazione facile e sicura: ogni vaso riceve lo stesso dosaggio

- \\ Elevata efficienza nutritiva, grazie all'accuratezza del dosaggio
- \\ L'innovativo collante idrosolubile si dissolve velocemente
- \\ Nessuna perdita di concime nel caso di ribaltamento dei vasi

Dosaggi

Dose consigliata

Piante in contenitore	3-4 g/l
Azalee/Rododendri	2-3 g/l
Piante in vaso	3-4 g/l
Baskets	3-5 g/l

I dosaggi consigliati fanno riferimento a substrati non concimati. Il pH deve essere adeguato in base al fabbisogno della pianta. Queste sono raccomandazioni generali e vanno adattate a situazioni specifiche di coltivazione.

Modalità d'uso

- 1 Spingere il tablet fino in fondo nel substrato
- 2 In base al dosaggio necessario per il volume del vaso, disporre i tablet a cerchio nel substrato attorno alla pianta
- 3 In caso di utilizzo di un sistema d'irrigazione a goccia, posizionare il tablet nel substrato direttamente sotto il gocciolatore
- 4 La temperatura influisce sulla durata di cessione. La cessione nell'arco di 5-6 mesi è determinata a 21°C. Con 16°C = 4-7M, con 26°C = 4-5M
- 5 Conservare in luogo asciutto
- 6 Chiudere sempre bene i sacchi parzialmente usati o danneggiati
- 7 Per maggiori informazioni, contattare il servizio di consulenza tecnica

Attenzione

Eeguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.

<https://icl-growingsolutions.com/it-it/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-tablet-tablet-5-6m/>
: 12/05/2024
