



# Osmocote® Topdress

## Topdress 5-6M

 Riconcimazione sicura ed efficace, specifica per vivaio

|    |  |                               |  |                  |  |     |  |
|----|--|-------------------------------|--|------------------|--|-----|--|
| 19 |  | 6                             |  | 11               |  | 2.0 |  |
| N  |  | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> |  | K <sub>2</sub> O |  | MgO |  |

Micro

## Descrizione

Osmocote Topdress 5-6 mesi ha una lunga durata d'azione grazie all'avvolgimento con tecnologia Resin. È appositamente messo a punto per applicazioni in copertura su piante in contenitore e non è indicato per la miscelazione nel substrato. La sua azione è molto utile per correggere rapidamente i sintomi di carenze. Se si usa con sistemi d'irrigazione a goccia, Osmocote Topdress va collocato sotto ai gocciolatori. Ha un'alta percentuale di avvolgimento (80%) che rende il dilavamento inferiore rispetto alle concimazioni di copertura tradizionali, a tutto vantaggio dell'ambiente.

## Composizione

### Forma ossidata

|                               |                                        |      |
|-------------------------------|----------------------------------------|------|
| N                             | Azoto Totale                           | 19%  |
|                               | Azoto nitrico (N-NO <sub>3</sub> )     | 8.4% |
|                               | Azoto ammoniacale (N-NH <sub>4</sub> ) | 9.5% |
|                               | Azoto ureico (N-Urea)                  | 1.1% |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | Anidride fosforica                     | 6%   |

|                  |                                               |             |
|------------------|-----------------------------------------------|-------------|
|                  | Idrosolubile (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 4.5%        |
| K <sub>2</sub> O | Ossido di Potassio                            | <b>11%</b>  |
|                  | Idrosolubile (K <sub>2</sub> O)               | 11%         |
| MgO              | Ossido di Magnesio                            | <b>2%</b>   |
|                  | Idrosolubile (MgO)                            | 1.2%        |
| Fe               | Ferro                                         | <b>0.5%</b> |

## Vantaggi

- \\ Elevato livello di ferro e magnesio
- \\ La frazione non avvolta dà un rapido effetto starter
- \\ La lunga durata dell'efficacia permette di ridurre i costi di manodopera
- \\ Estremamente sicuro, privo di polveri, nessun rischio per gli operatori

## Dosaggi

|                       | Contenitori <10 litri | Contenitori >10 litri      |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Piante in contenitore | 3 g/l                 | 1 g per ogni litro in più* |

### \*Esempio

Dosaggio totale in vaso da 50 = 70 grammi, così calcolati: 3 g/l per i primi 10 litri = 30 grammi 1 g/l per gli ulteriori 40 litri = 40 grammi

In caso di piante sensibili (es. acidofile) dimezzare la dose

## Modalità d'uso

1

Specifico per applicazioni in copertura su piante in contenitore

- 2 Non è destinato alla miscelazione nei substrati per applicazioni nel foro di impianto (dibbling)
- 3 I concimi per riconcimazione non possono essere usati con impianti d'irrigazione a flusso e riflusso
- 4 Conservare in luogo asciutto
- 5 Chiudere sempre bene i sacchi parzialmente usati o danneggiati
- 6 Per maggiori informazioni, contattare il servizio di consulenza tecnica.

## Attenzione

Eseguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.

<https://icl-growingsolutions.com/it-it/ornamental-horticulture/products/osmocote-topdress-topdress-5-6m/>  
: 13/05/2024