



Sportsmaster[®] WSF

High N

Alto in azoto, ideale per concimazioni durante tutta la stagione di crescita

35 | 0 | 14 |
N | P₂O₅ | K₂O

Descrizione

Questo concime idrosolubile alto in azoto è il complemento ideale in un piano di concimazione del tappeto erboso a base di prodotti granulari. La composizione di Sportsmaster WSF High N sviluppa una rapida risposta del tappeto erboso: la tecnologia TMax, combinata con un generoso apporto extra di azoto (da fonti miste), garantisce il miglior assorbimento fogliare e radicale possibile in tempi rapidi. Contiene anche potassio, per un tappeto erboso resistente e una crescita costante e uniforme e ferro chelato per un verde più intenso.

Composizione

Forma ossidata

N	Azoto Totale	35%
	Azoto nitrico (N-NO ₃)	4.3%
	Azoto ureico (N-Urea)	30.7%
P ₂ O ₅	Anidride fosforica	0%

K ₂ O	Ossido di Potassio	14%
	Idrosolubile (K ₂ O)	14%

Vantaggi

- ✔ Alto contenuto di azoto per un'immediata risposta iniziale
- ✔ Fonti miste di azoto garantiscono un'assunzione ottimale
- ✔ Il potassio garantisce una crescita bilanciata ed un tappeto erboso vigoroso
- ✔ Il ferro chelato intensifica la colorazione
- ✔ Ottimo da abbinare al programma principale di concimazione granulare
- ✔ Incredibile assorbimento degli elementi nutritivi sia per via fogliare che radicale

Dosaggi

Dose: 15 - 60 kg/ha

Modalità d'uso

- 1 I prodotti Sportsmaster WSF sono miscelabili con altri prodotti della gamma e con gli agenti umettanti H2Pro
- 2 Evitare l'applicazione in condizioni di gelo o siccità
- 3 Il volume d'acqua utilizzato per applicare il prodotto può influire sull'assorbimento dei nutrienti da parte della pianta
- 4 Per assicurarsi che il prodotto si scioglia completamente dovrebbe essere miscelato aggiungendo la quantità necessaria a riempire ½ tanica, agitando poi per 10-15 minuti. Riempire la tanica fino al completo volume d'acqua. La temperatura dell'acqua può influire sul grado di scioglimento
- 5 Per applicazioni fogliari usare un basso volume idrico (300 – 600 l/ha); per favorire l'assorbimento evitare condizioni con alte temperature e di pieno sole

6 Per applicazioni radicali usare alti volumi idrici (600 – 1000 l/ha) cui fare immediatamente seguire almeno 2–3 minuti di irrigazione per apportare il giusto volume d'acqua e ridurre il rischio di ridotto assorbimento

7 Contiene ferro: non applicare in caso di rischio di contatto con cemento, marmo, pietra, tessuto o piscine. In caso di versamento, ecc. spazzolare immediatamente perché può macchiare

8 Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza tecnica

Attenzione

Eeguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.

<https://icl-growingsolutions.com/it-it/turf-landscape/products/sportsmaster-wsf-high-n/>
: 12/05/2024