



# Solinure® FX

## FX 20-20-20

 Soluzione sicura, affidabile e economica per qualsiasi coltura

20 | 20 | 20 |  
N | P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> | K<sub>2</sub>O



## Descrizione

Concime innovativo con un ottimo rapporto qualità-prezzo studiato per **applicazioni a pieno campo** e per **qualsiasi coltura**; è consigliato il suo utilizzo su alberi da frutto, vite per uve da tavola e pomodoro da industria. La sua formula ne permette l'utilizzo in **qualsiasi fase del ciclo colturale**. Solinure® FX 20-20-20 non contiene microelementi.

Beneficia della tecnologia **PeKacid®**, che mantiene pulito l'impianto di irrigazione, riduce il contenuto di bicarbonati e acidifica la soluzione nutritiva migliorando quindi la disponibilità agli elementi nutritivi per la pianta.

## Composizione

### Forma ossidata

N	Azoto Totale	<b>20%</b>
	Azoto nitrico (N-NO <sub>3</sub> )	3.9%
	Azoto ammoniacale (N-NH <sub>4</sub> )	3.3%
	Azoto ureico (N-Urea)	12.8%

P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Anidride fosforica	<b>20%</b>
	Idrosolubile (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	20%
K <sub>2</sub> O	Ossido di Potassio	<b>20%</b>
	Idrosolubile (K <sub>2</sub> O)	20%

## Vantaggi

- \\ Studiato per le applicazioni a pieno campo
- \\ Prodotto estremamente affidabile
- \\ Senza microelementi
- \\ Riduce i bicarbonati
- \\ Per tutte le colture

## Dosaggi

Dosaggio medio raccomandato:	kg/ha
Colture orticole e frutticole in pieno campo o in aree protette:	40-60 kg/ha a settimana
Piccoli frutti, arboree e drupacee:	30-50 kg/ha a settimana

Applica 4-5 kg/1000m<sup>2</sup> a settimana.

Le informazioni riportate in questa pagina sono di carattere generale e si consiglia di testare il prodotto su scala ridotta prima dell'applicazione su vasta scala. Tali indicazioni sono eventualmente da modulare in base alla fertilità del terreno, allo sviluppo vegeto-produttivo e alla potenziale resa. Poiché l'applicazione non avviene sotto il nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile per eventuali risultati negativi.

## Modalità d'uso

- 1 Utilizza Solinure® FX 20-20-20 per qualsiasi coltura e in qualsiasi fase del ciclo colturale.
- 2 Tenere lontano dall'umidità.
- 3 Sigillare i sacchi aperti o danneggiati.
- 4 Per consigli e raccomandazioni specifiche, contatta il nostro team di esperti.

## Attenzione

Eeguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.

<https://icl-growingsolutions.com/it-it/agriculture/products/solinure-fx-10/>  
: 12/05/2024