



Solinure® GT

GT 11-35-11

 Efficacia e convenienza
per le colture orticole

11 | 35 | 11 | 2.0 | Micro
N | P₂O₅ | K₂O | MgO



Descrizione

I prodotti Solinure® GT sono disponibili in diverse formulazioni e sono ideali per le coltivazioni in **tunnel** e in **serra**. Sono realizzati a partire da materie prime pure che forniscono alle colture tutto il nutrimento necessario.

In particolare, Solinure® GT 11-35-11+2MgO+TE è un formulato arricchito con il magnesio ed altri microelementi, studiato appositamente per la **fase di post trapianto degli ortaggi**, per la **fase di pre e post allegagione nei frutteti**. Infine, può essere utilizzato come **regolatore di crescita per colture a ciclo indeterminato**.

È un prodotto altamente affidabile che apporta tutte le sostanze nutritive di cui le piante hanno bisogno. **Non contiene cloruri e sodio.**

Composizione

Forma ossidata

N	Azoto Totale	11%
	Azoto nitrico (N-NO ₃)	2.1%
	Azoto ammoniacale (N-NH ₄)	8.9%

P ₂ O ₅	Anidride fosforica	35%
	Idrosolubile (P ₂ O ₅)	35%
K ₂ O	Ossido di Potassio	11%
	Idrosolubile (K ₂ O)	11%
MgO	Ossido di Magnesio	2%
	Idrosolubile (MgO)	2%
B	Boro	0.01%
	Idrosolubile (B)	0.01%
Cu	Rame	0.002%
	Idrosolubile (Cu)	0.002%
	Rame EDTA (Cu)	0.002%
Fe	Ferro	0.04%
	Idrosolubile (Fe)	0.04%
	Ferro EDTA (Fe)	0.04%
Mo	Molibdeno	0.002%
	Idrosolubile (Mo)	0.002%
Zn	Zinco	0.002%
	Idrosolubile (Zn)	0.002%
	Zinco EDTA (Zn)	0.002%

Vantaggi

-  Rapporto NPK ad alto contenuto di fosforo
-  Aiuta le piante durante le fasi iniziali
-  Non contiene cloro e sodio

\\ Ideale per le colture a ciclo indeterminato

\\ Contiene magnesio e microelementi

Dosaggi

Colture:	kg/ha
Colture orticole e frutticole in pieno campo o in aree protette:	40-60 kg/ha a settimana
Piccoli frutti, arboree e drupacee:	30-50 kg/ha a settimana

Dosaggio raccomandato: Applica 4-5 kg/1000m² a settimana.

Le informazioni riportate in questa pagina sono di carattere generale e si consiglia di testare il prodotto su scala ridotta prima dell'applicazione su vasta scala. Tali indicazioni sono eventualmente da modulare in base alla fertilità del terreno, allo sviluppo vegeto-produttivo e alla potenziale resa. Poiché l'applicazione non avviene sotto il nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile per eventuali risultati negativi.

Modalità d'uso

- 1 Solinure® GT 11-35-11 è indicato per le fasi di post trapianto e in pre e post allegagione nei frutteti; regolatore di crescita per colture a ciclo indeterminato.
- 2 Tenere lontano dall'umidità.
- 3 Sigillare i sacchi aperti o danneggiati.
- 4 Per consigli e raccomandazioni specifiche, contatta il nostro team di esperti.

Attenzione

Eeguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.

<https://icl-growingsolutions.com/it-it/agriculture/products/solinure-gt-11-35-11/>
: 12/05/2024